



COMUNICAÇÃO VISUAL

*Guia de Sinalização
escola S SESI SENAI CRICIÚMA*

OBS:

REFERÊNCIA DE COR

Todas as cores deste projeto foram elaboradas a partir da escala CMYK e adesivos da 3M Scotchcal, mas podem ser substituídas por adesivos Imprimax Colormax ou similares de mesma graduação de cor e qualidade.



Cores Escola S

paleta primária

paleta secundária

<p>PANTONE 7465 C C68 M0 Y40 K0 R60 G190 B175 #3CBEAF</p>	<p>PANTONE Green 0921 C C40 M0 Y20 K0 R150 G230 B215 #96E6DF</p>
<p>PANTONE 100 C C10 M0 Y70 K0 R245 G235 B100 #F5EB64</p>	<p>PANTONE 272 C C65 M55 Y0 K0 R115 G115 B190 #7373BE</p>
<p>PANTONE 1365 C C0 M35 Y75 K0 R255 G180 B70 #FFB446</p>	<p>PANTONE Cool Gray 10 C C60 M48 Y40 K30 R100 G100 B105 #646469</p>

Fonte Escola S

● Sofia Pro Bold

(utilizada nas placas de sinalização da Escola S :: títulos)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

● Sofia Pro Extra Light

(utilizada nas placas de sinalização da Escola S :: informações gerais)

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Cores Reposicionamento **EDUCAÇÃO**

PANTONE 7465 C
C68 M0 Y40 K0
R60 G190 B175
#3CBEAF

PANTONE 1365 C
C0 M35 Y80 K0
R255 G180 B70
#FFB446

PANTONE 100 C
C5 M0 Y75 K0
R245 G235 B100
#F5EB64

PANTONE 2256 C
C65 M0 Y70 K0
R90 G190 B125
#5ABE7D

PANTONE 4189 C
C90 M60 Y50 K35
R25 G70 B75
#1B4855

PANTONE PROCESS BLUE C
C100 M30 Y0 K0
R0 G130 B200
#0082C8

PANTONE MEDIUM PURPLE C
C80 M100 Y0 K30
R75 G0 B140
#4B008C

BÁSICO

PROFISSIONAL

SUPERIOR

PANTONE COOL GRAY 10 C | C60 M50 Y50 K20 | R100 G100 B105 | #646469

CORES

Azul




C100% M60% Y0% K0%

Branco



C0% M0% Y0% K0%

Cinza Claro



C0% M0% Y0% K10%

Cinza Médio



C0% M0% Y0% K40%

Cinza Escuro



C0% M0% Y0% K80%

FONTES UTILIZADAS:

- **Humanist 777 BLK BT**

(utilizada nas placas de sinalização institucional, em sua versão itálico)

**A B C D E F G H I J
L M N O P Q R S T U V
W X Y Z**

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- **USA BLACK ITALIC**

(Fonte das marcas FIESC, SESI, SENAI, IEL e CIESC)

**A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**

MARCAS

FIESC

CIESC

SESI

SENAI

IEL

SESI SENAI

FIESC

CIESC

SESI

SENAI

IEL

SESI SENAI

1 - Fachada letras caixa - SESI e SENAI

Especificação - Letra caixa metálica galvanizada com acabamento em pintura automotiva branca verificar estrutura para fixação em cada local.
Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e ACM.



Branco principal



White
C 0% M 0% Y 0% K 0%
R 255 G 255 B 255
#FEFEFE



SIMULAÇÃO

*** necessário Plataforma Elevatória com Braço Articulado.



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

2 - Painel grafismo escola S - fachada marca SENAI

Painel

5,60 m

Especificações:

Base PVC. Acabamento em PU - Pintura automotiva.

Letra Caixa S e grafismo.

PVC Expandido 10mm de 1ª linha - recortado por forma.

Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e ACM.

9,74 m



SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

3 - Letra caixa escola S - fachada marca SESI

5,5 m



ESPECIFICAÇÕES

LOGO ESCOLA S:
Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em P.U. pintura automotiva.

Garantia de 10 anos para:
Pintura, Tinta e PVC.

***Altura em proporção de acordo com a largura.



SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

4 - Adesivos de segurança - portas e divisórias de vidro

- Bloco 1 e 2

Portas de entrada e saída dos Blocos (externas)

Especificação:

Adesivo vinil recortado vazado, imitando efeito jateado.

Medidas

Bloco 1:

Secretaria – 1m

Auditorio: 4 folhas de 1m

02 fls 1,25 mts (principal)


02 fls 1m (principal)

02 fls 0,75cm (atendimento)


02 fls 1m (atendimento)

Bloco 2:

13 folhas – 1m



Fechamento parcial



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

000cm

escola



ESPECIFICAÇÕES:

LOGO ESCOLA S:

Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U.

Adesivagem da base existente com adesivo de alta qualidade em cinza claro de acordo com pantone de cores.
Garantia de 10 anos para: Pintura, Tinta e PVC.



SIMULAÇÃO

Medidas

23,13mts (1,50m + 16m + 1,13m + 4,50m) considerar 2x esta medida pois é frente X verso e as bordas superiores e inferiores.

Letreiro:

Altura: 0,90 cm – largura proporcional.



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

6 – Caixa D'água

Referencia de cor

Cinza Claro



C 0% M 0% Y 0% K 10%

LOGO ESCOLA S:

Placa em PVC expandido 02mm de 1ª linha. Corte vazado. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U.

Garantia de 10 anos: PVC.

SESI

SENAI



SIMULAÇÃO

Medidas – 1,30mts comprimento.
Altura da letra proporcional.

***Escada Ancorada até 7mts, acima com andaime.



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

7 - Painel de lona e estrutura em Metalon - CAMPANHAS*



Especificações:
Estrutura metálica galvanizada.

Medidas: 6,25mts comprimento X 4 mts de altura. Garantia de 10 anos para estrutura.



SIMULAÇÃO

8 - Recepção - letra caixa

1,2 mts

000cm



ESPECIFICAÇÕES

LOGO ESCOLA S:

Letreiro Escola S em letra PVC expandido 10mm de 1ª linha, corte vazado.

Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U. Garantia de 10 anos para: Pintura, tinta e PVC.

Medidas: 1,20 mts comprimento
Altura proporcional




SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

9 - Painel - acesso auditório



***Retirar seta.



LOGO ESCOLA S:

Letreiro Escola S em letra caixa PVC expandido 10mm de 1ª linha. Recortado por forma. Acabamento em pintura automotiva. Fixação P.U.

Adesivagem da base existente com adesivo de alta qualidade em cinza claro de acordo com pantone de cores.

Garantia de 10 anos adesivo e PVC

Medidas: 18,77 mts (1,22m + 4,85m + 12,70m) considerar 2x esta medida pois é frente X verso e as bordas superiores e inferiores.



SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

ESPECIFICAÇÕES

Substituição de lona:

frente e verso




SIMULAÇÃO



11 - Adesivos de segurança - portas e divisórias de vidro internas – somente ilustração.

Especificação:

Adesivo vinil recortado vazado,
imitando efeito jateado.




Fechamento Parcial

Aplicação - marcas:

Aplicação simples - faixa/portas



Aplicação demais locais - marcas intercaladas



11 - Adesivos de segurança – Sala 7 (parede inteira)

Fechamento Parcial

Faixa



SIMULAÇÃO

***NA SALA 07 - BLOCO 2 - O VIDRO DEVE SER ADESIVADO INTEIRO .

ESPECIFICAÇÕES

Metragem total: 6,53x2,15 (porta e parede)

6,53x0,68 (extensão em cima da parede)

Locais de aplicação doas adesivos JATEADOS




Medidas
2 folhas de 1,35mts
2 folhas de 0,62cm



Medidas 2 folhas de 0,92 cm.



Medidas:
2 folhas de 1,18mts
2 folhas de 1,25 mts



13 - SINALIZAÇÃO DE FLUXO - Totem

Aplicação: entrada/recepção, andares, corredores e ao lado dos elevadores

versão simulada

ESPECIFICAÇÕES:

Reformar estrutura existente:
Totem em estrutura metálica e fechamento em chapa de alumínio (tipo ACM) com dobra especial na cor cinza prata. Informações em vinil, adesivo recortado.

REFERÊNCIA DE COR:

Extrutura base metálica de fixação parafusada em sapata de concreto armado a ser executada nos pontos definidos em projeto.



ESPECIFICAÇÕES



Adesivo marca Avery 010 - impressão látex - alta resolução com grafismo STEAM.

TAMANHO:
5,88 mts x 2,42 mts




SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

16 – SINALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA – Fluxo e Bem Vindos

ADESIVO OPÇÃO 1



ESPECIFICAÇÕES

Adesivo marca Avery 010 - impressão látex - alta resolução com grafismo escola S.

TAMANHO:
000 mm x 00 mm

Quantidade: 06 unidades

Medidas: 5,88mts X 2,42mts


ADESIVO OPÇÃO 2



ADESIVO OPÇÃO 3



SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

16 – SINALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA – Fluxo e Bem Vindos

ESPECIFICAÇÕES

Restaurar placa existente, adesivo fundo na cor cinza prata. E letreiro em azul. Referência de cor conforme manual.

Informações em vinil, adesivo recortado.



SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

16 – SINALIZAÇÃO ÁREA EXTERNA – Fluxo e Bem Vindos



ESPECIFICAÇÕES:
Restaurar placa existente, adesivo fundo
na cor cinza prata.

Descritivo:

Bem vindo ao SESI SENAI Criciúma



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

00 cm



ESPECIFICAÇÕES

Letreiro Alimentasesi em PVC 10mm acabamento em P.U. e pintura automotiva.

TAMANHO:

Proporcional à altura, posicionado em cima da porta principal.

Estrutura ACM amadeirado, no tamanho 0,75 x 13,20 mts

SIMULAÇÃO



FORNECEDOR VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

18 – IDENTIFICAÇÃO - Sanitários

Masculino

Feminino

PNE M

PNE F

ESPECIFICAÇÕES

10 cm



Adesivo Gold Max ou Merco
impressão látex recorte preto.
6 kits conforme imagem abaixo.

30 cm



60 cm




Exemplo aplicação

120 cm

80 cm

Ícones grandes usados para separar
os banheiros
Aplicação nas portas



19 – IDENTIFICAÇÃO – Externa Blocos

Portas salas de aulas

ESPECIFICAÇÕES

Adesivo marca Avery 010 - impressão látex -

alta resolução com grafismo Escola S.

Placa PVC adesivada. Considerar 40 unidades.




Portas demais espaços



Aplicação dos adesivo tanto em portas claras como escuras



SIMULAÇÃO



Utilizar placas existentes, reformando caso “queimadas”.

Base em chapa de alumínio anodizado (tipo ACM) 3 mm Base em chapa de alumínio anodizado (tipo ACM) na cor cinza prata aplicada acima da entrada.

REFERÊNCIA DE COR:
Pantone: conforme pág. 4 deste documento.

TAMANHO: 200x40cm

QUANTIDADE: 01 un. de cada = 03 peças



Guia de Sinalização
escola S SESI SENAI CRICIÚMA

COMAR



Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina