



REVESTIMENTO DE PISO 01:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 380,50m²
- PISO EM GRANITO, NA COR BRANCO DALLAS
- DIMENSÕES 60x60CM
- ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO ACII
- REJUNTE 3mm - NA COR CINZA CHUMBO




REVESTIMENTO DE PISO 02:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 142,90m²
- PISO EM MANTA VINÍLICA DE PVC HETEROGÊNEO, NA COR WALNUT BROWN
- ESTRUTURA DO PRODUTO: TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (PUR); CAMADA DE DESGASTE DE PVC PURO; DESENHO IMPRESSO; MALHA DE FIBRA DE VIDRO; BASE COMPACTA e TRATAMENTO CONTRA FUNGOS e BACTÉRIAS
- EM ROLO - DESENHOS AMADEIRADOS COM 10x80cm
- CAPACIDADE DE ALTO TRÁFEGO - CAPA DE USO 0,7mm DE PVC PURO
- MANTA COM TRATAMENTO BACTERIOSTÁTICO e FUNGISTATICO



RODAPÉ DE PISO:


- ÁREA LINEAR SEM QUEBRAS: 120,00mts
- EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA
- RÉGUA COM ALTURA DE 15cm A 20cm - COM FRISO ENTALHADO NA PARTE SUPERIOR DE 15x1mm
- ESPESSURA DAS RÉGUAS: 15mm
- MATERIAL IMUNE A CUPIM e MARESÍAS - PRÉ ACABADO PARA PINTURA FINAL



REVESTIMENTO DE PAREDE 01:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 56,50m²
- TIJOLO EM PLACA - PARA REVESTIMENTO NA COR NATURAL CERÂMICO
- ESTILO DE DEMOLIÇÃO - JUNTA SECA
- DIMENSÕES DE 10x2,5x22cm
- APLICAR 2 DEMÃOS DE IMPERMEABILIZANTE - INCOLOR
- ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA ACII - COLOCAÇÃO TIPO AMARRAÇÃO

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**




REVESTIMENTO DE PAREDE 02:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 100,00m²
- TINTA SUVINIL - TOQUE DE SEDA - SUPER LAVÁVEL
- QUALIDADE PREMIUM - ACABAMENTO ACETINADO
- VERIFICAR NIVELAMENTO DAS PAREDES e CASO NECESSÁRIO APLICAR MASSA CORRIDA
- FINALIZAR COM 3 DEMÃOS DE TINTA ou ATÉ COBRIMENTO TOTAL DA SUPERFÍCIE
- COR UTILIZADA: PAPEL PICADO (SUVINIL)



REVESTIMENTO DE PAREDE 03:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 95,00m²
- TINTA SUVINIL - TOQUE DE SEDA - SUPER LAVÁVEL
- QUALIDADE PREMIUM - ACABAMENTO ACETINADO
- VERIFICAR NIVELAMENTO DAS PAREDES e CASO NECESSÁRIO APLICAR MASSA CORRIDA
- FINALIZAR COM 3 DEMÃOS DE TINTA ou ATÉ COBRIMENTO TOTAL DA SUPERFÍCIE
- COR UTILIZADA: PONTE PENSIL (SUVINIL)



REVESTIMENTO DE TETO 01:

- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 525,00m²
- TINTA SUVINIL - TOQUE DE SEDA - SUPER LAVÁVEL
- QUALIDADE PREMIUM - ACABAMENTO ACETINADO
- TETO EM GESSO ACARTONADO - NIVELAR COM MASSA CORRIDA
- FINALIZAR COM 3 DEMÃOS DE TINTA ou ATÉ COBRIMENTO TOTAL DA SUPERFÍCIE
- COR UTILIZADA: BRANCO NEVE (SUVINIL)
- PINTAR TETO e VIGAS APARENTES




MATERIAL DE COBRIMENTO DE TETO 01:


- ÁREA TOTAL SEM QUEBRAS: 525,00m²
- GESSO ACARTONADO EM PLACAS - TIPO STANDART - ESPESSURA 12,5mm
- FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PERFIS METÁLICOS - EM AÇO GALVANIZADO - ESPESSURA MÍN. 0,5mm

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIAS "IN LOCO"**


PANEIS EM MADEIRA DE LEI - REVESTIDO COM LAMINA DA FÓRMICA
NA COR MOGNO SEVILHA
FIXAÇÃO NO CHÃO ATRAVÉS DE CHUMBADOR + PERFIL METÁLICO DE SUSTENTAÇÃO



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL




PLANTA BAIXA - PAINEL 01 (2 UNIDADES)

QUADRO DE ARMAÇÃO


DO PAINEL - EM
MADEIRA - 10x10cm

DISTÂNCIA ENTRE
RIPAS - 5cm


RIPAS 5x5cm



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



PLANTA BAIXA - PAINEL 02 (1 UNIDADE)

QUADRO DE ARMAÇÃO



DO PAINEL - EM
MADEIRA - 10x10cm

DISTÂNCIA ENTRE
RIPAS - 5cm

RIPAS 5x5cm




*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

PAINEL RIPADO EM MADEIRA DE LEI - REVESTIDO COM LAMINA DA FÓRMICA
NA COR MOGNO SEVILHA
FIXAÇÃO NO CHÃO ATRAVÉS DE CHUMBADOR + PERFIL METÁLICO DE SUSTENTAÇÃO





*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"


APARADOR FIXADO NA PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSO + BUCHA PLÁSTICA
PREVER TUBULAÇÃO PASSA FIO PARA A INTERLIGAÇÃO DA TV COM
OS APARELHOS ELETRÔNICOS DO SISTEMA DE TELEVISÃO



*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"




VISTA FRONTAL




PLANTA BAIXA - PAINEL RIPADO DE PAREDE

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"




PAINEL FIXADO NO PISO ATRAVÉS DE CHUMBADOR METÁLICO

PAINEL PARA JARDIM VERTICAL - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI,
REVESTIDO COM MDF + LAMINADO FÓRMICA PRETO FOSCO
FIXAÇÃO NO PISO ATRAVÉS DE CHUMBADOR METÁLICO - VEGETAÇÃO ARTIFICIAL
VERDE NATURAL - DIVERSIFICADA EM VASOS CERÂMICOS BRANCOS
FIXADOS NO FUNDO DO PAINEL




PLANTA BAIXA - PAINEL JARDIM VERTICAL 01 (01 UNIDADE)

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"



PAINEL FIXADO NO PISO ATRAVÉS DE CHUMBADOR METÁLICO

PAINEL PARA JARDIM VERTICAL - ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA DE LEI,
REVESTIDO COM MDF + LAMINADO FÓRMICA PRETO FOSCO
FIXAÇÃO NO PISO ATRAVÉS DE CHUMBADOR METÁLICO - VEGETAÇÃO ARTIFICIAL
VERDE NATURAL - DIVERSIFICADA EM VASOS CERÂMICOS BRANCOS
FIXADOS NO FUNDO DO PAINEL



*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

DETALHE CONJUNTO DE MESA "A"



MESA "A" - 1800 X 750 MM: estrutura metálica em tubos de aço carbono 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação ASTM A-36 de 1/4" x 400 X 1500 mm, com pés niveladores oitavados 1/4" x 16 mm. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada... Tampo em Compensado multilaminado 18mm de 05 camadas, unidos por cola fenólica, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada Imbuia. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos. Medida do Tampo: 1800 x 750 mm
Altura da mesa com relação ao Piso: 800 mm


TOTAL DE 06 UNIDADES



CADEIRA "A":

Estrutura total em acrílico de alta resistência, na Cor Branca. Design conforme imagem - diferenciada
Medida: 850 mm na parte traseira, 450 mm altura em cima do assento, 455 mm de largura e 430 mm de profundidade.
Resistência de peso aproximada: Pessoas de 100kg

TOTAL DE 36 UNIDADES



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR IMBUÍ

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

DETALHE CONJUNTO DE MESA "B"



MESA "B" - 1200 X 750 MM: estrutura metálica em tubos de aço carbono 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação ASTM A-36 de 1/4" x 400 X 750 mm, com pés niveladores oitavados 1/4" x 16 mm. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Tampo em Compensado multilaminado 18 mm de 05 camadas, unidos por cola fenólica, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada MOGNO SEVILHA. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos.

Medida do Tampo: 1200 x 750 mm.

Altura da mesa com relação ao Piso: 800 mm

TOTAL DE 22 UNIDADES




CADEIRA "B":

Estrutura metálica em tubos de aço carbono 7/8" x 1,50 mm, sapata de proteção em polipropileno anti risco internas. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Assento e encosto em polipropileno de alta densidade na Cor PRETA - Formato Anatômico.

Medida: 863 mm na parte traseira, 450 mm altura em cima do assento, 453 mm de largura e 430 mm de profundidade.

Resistência de peso aproximada: Pessoas de 120kg

TOTAL DE 88 UNIDADES



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR MOGNO SEVILHA

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**

DETALHE CONJUNTO DE MESA "C"



MESA "C" - 900 X 900 MM: estrutura metálica em tubos de aço carbono 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação ASTM A-36 de 1/4" x 400 X 400 mm, com pés niveladores oitavados 1/4" x 16 mm. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Tampo em Compensado multilaminado 18 mm de 05 camadas, unidos por cola fenólica, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada MOGNO SEVILHA. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos.

Medida do Tampo: 900 x 900 mm

Altura da mesa com relação ao Piso: 800 mm

TOTAL DE 23 UNIDADES




CADEIRA "C":

Estrutura metálica em tubos de aço carbono 7/8" x 1,50 mm, sapata de proteção em polipropileno anti risco internas. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Assento tipo concha em Compensado multilaminado 12 mm de 05 camadas, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada MOGNO SEVILHA. Bordas com acabamento tingido e envernizado Mogno semi brilho.

Medida: 900 mm na parte traseira, 450 mm altura em cima do assento, 400 mm de largura e 450 mm de profundidade.

Resistência de peso aproximada: Pessoas de 120kg

TOTAL DE 92 UNIDADES



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR MOGNO SEVILHA

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

DETALHE CONJUNTO DE MESA "D"



MESA "D" - 1200 X 750 MM: estrutura metálica em tubos de aço carbono 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação ASTM A-36 de 1/4" x 400 X 750 mm, com pés niveladores oitavados 1/4" x 16 mm. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Tampo em Compensado multilaminado 18 mm de 05 camadas, unidos por cola fenólica, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada IMBUÍ. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos. Medida do Tampo: 1200 x 750 mm. Altura da mesa com relação ao Piso: 800 mm

TOTAL DE 06 UNIDADES




CONJUNTO BOOTHS "D":

BOOTHS SIMPLES 1200 MM: estrutura em compensado multilaminado 15 mm de 5 camadas, unidos pelo processo de cola fenólica, com revestimento em Laminado Fórmica TS Standard em cor amadeirada IMBUÍ. Assento e Encosto em estofado com espuma de densidade 33 com 30 mm de espessura. Revestimento em Courvin Brescia de cor Preto. Rodapés de 80 mm em compensado multilaminado 15 mm de 5 camadas, unidos pelo processo de cola fenólica, com revestimento em chapas de aço inox 304 escovado de 1 mm, instalado em negativo ao conjunto de 40mm. Aplicação de reforços internos para sustentação do assento e encosto em madeira de Lei. Medida: 1200 mm comprimento, 1000 mm altura total, 550 mm em cima do assento, 500 mm de profundidade.

Resistência de peso aproximada: 2 Pessoas de 120kg

TOTAL DE 12 UNIDADES



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR IMBUÍ

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

DETALHE CONJUNTO DE MESA "E"



MESA "E" - 800 X 800 MM: estrutura metálica em tubos de aço carbono 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação ASTM A-36 de 1/4" x 400 X 400 mm, com pés niveladores oitavados 1/4" x 16 mm. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Tampo em Compensado multilaminado 18 mm de 05 camadas, unidos por cola fenólica, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada IMBUÍA. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos. Medida do Tampo: 800 x 800 mm
Altura da mesa com relação ao Piso: 800 mm

TOTAL DE 02 UNIDADES



CONJUNTO BOOTHS "E":

BOOTHS SIMPLES EM MEIA LUA - Curvatura em Ângulo 180°
Estrutura em compensado multilaminado 15 mm de 5 camadas, unidos pelo processo de cola fenólica, com revestimento em Laminado Fórmica TS ou Standard em cor amadeirada IMBUÍA. Assento e Encosto em estofado com espuma de densidade 33 com 30 mm de espessura. Revestimento em Courvin Brescia de cor Branca. Rodapés de 80 mm em compensado multilaminado 15 mm de 5 camadas, unidos pelo processo de cola fenólica, com revestimento em chapas de aço inox 304 escovado de 1 mm, instalado em negativo ao conjunto de 40mm. Aplicação de reforços internos para sustentação do assento e encosto em madeira de Lei.
Medida: Ø interno 1000 mm; Ø externo 2000 mm; 1000 mm altura total; 550 mm em cima do assento; 500 mm de profundidade.

Resistência de peso aproximada: 3 Pessoas de 120kg

TOTAL DE 02 UNIDADES



CADEIRA "E":

Estrutura metálica em tubos de aço carbono 7/8" x 1,50 mm, sapata de proteção em polipropileno anti risco internas. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Assento e encosto em polipropileno de alta densidade (anatômico e curvo) na cor BRANCA.


Medida: 840 mm na parte traseira, 450 mm altura em cima do assento, 580 mm de largura e 520 mm de profundidade.

Resistência de peso aproximada: Pessoas de 120kg

TOTAL DE 04 UNIDADES

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**

DETALHE CONJUNTO DE MESA "E"



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR IMBUÍA

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

DETALHE CONJUNTO DE MESA "F"



MESA "F" - ALTA TIPO BISTRÔ - 620 MM:

Estrutura metálica em tubos 3" x 1,50 mm, sapata de sustentação em alumínio fundido polido. Pé de sustentação cromado - Tri Pé. Tampo em Compensado multilaminado 18 mm de 05 camadas, revestidos em Laminado Fórmica TS ou Standard de cor amadeirada MOGNO SEVILHA. Engrossamento nas laterais para 50 mm. Cantos levemente retos. Medida do Tampo: Ø620 mm
Altura da mesa com relação ao Piso: 1100 mm


TOTAL DE 01 UNIDADE



BANQUETA ALTA - "F":

Estrutura metálica em tubos de aço carbono 7/8" x 1,50 mm, sapata de proteção em polipropileno anti risco internas. Tratamento anti corrosivo a base de Zinco (galvanização) de 8 micras de cobertura, com posterior pintura eletrostática na cor alumínio com aplicação de verniz de proteção totalizando 200 micras de camada. Assento e encosto tipo concha em polipropileno de alta densidade em core BRANCA. Medida: 945 mm na parte traseira, 665 mm altura em cima do assento, 390 mm de largura e 425 mm de profundidade.
Resistência de peso aproximada: Pessoas de 120kg

TOTAL DE 03 UNIDADES



LAMINADO DE FÓRMICA
PADRÃO AMADEIRADO TS
COR MOGNO SEVILHA

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**

PENDENTE CÚPULA - 01



IMAGEM ILUSTRATIVA - LUMINÁRIA DIFERENCIADA

LUMINÁRIA TIPO PENDENTE - CÚPULA
REDONDA - Ø60cm NA COR PRETA
PARA LÂMPADA LED - LUZ DO DIA
QUANTIDADE - 02 UNIDADES




PENDENTE REDONDA - 02



IMAGEM ILUSTRATIVA - LUMINÁRIA DIFERENCIADA




LUMINÁRIA TIPO PENDENTE - REDONDA
Ø30 a 35cm NA COR CREME - EM TECIDO
PARA LÂMPADA LED - LUZ DO DIA
QUANTIDADE - 03 UNIDADES POR PONTO
TOTAL DE 18 UNIDADES - INSTALADAS SOB AS MESAS DE 180cm

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**






BALCÃO APOIO 01 PRATOS e BANDEJAS
LINHA NORMAL

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**






PLANTA BAIXA
BALCÃO REFRIGERADO 01
LINHA NORMAL

*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;






*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;






PLANTA BAIXA
BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 01 (2X)
LINHA NORMAL




*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;



*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;






*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;




PLANTA BAIXA
BALCÃO APOIO 02 - REFRESQUEIRA e COPOS

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**




BALCÃO APOIO 03 PRATOS e BANDEJAS
LINHA DIFERENCIADA


***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"**



CORTE LATERAL




VISTA FRONTAL




PLANTA BAIXA

BALCÃO REFRIGERADO 03
LINHA DIFERENCIADA


*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;



CORTE LATERAL






VISTA FRONTAL




PLANTA BAIXA
BALCÃO TÉRMICO AQUECIDO 04
LINHA DIFERENCIADA

*NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";
A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;




PLANTA BAIXA
BALCÃO APOIO 04 - TEMPEROS


***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIAS "IN LOCO"**



CORTE LATERAL






VISTA FRONTAL



PLANTA BAIXA

BALCÃO APOIO 05 (2X) - BALANÇAS

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"



***NOTAS: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO";**

A CARGO DO FABRICANTE O DIMENSIONAMENTO DA GABINE TÉCNICA e SUA ADEQUAÇÃO AO MÓVEL;



APLIQUE EM MDF CRU 6mm REVESTIDO
COM LAMIDADO DE FÓRMICA
AMADEIRADO MOGNO SEVILHA

LATERAIS EM GRANITO PRETO

SÃO GABRIEL - 2cm; ENGROSSAMENTO
DAS LATERAIS EM 45° PARA 15cm

APLIQUE EM MDF CRU 6mm REVESTIDO
COM LAMIDADO DE FÓRMICA
AMADEIRADO MOGNO SEVII HA

MOLDURA EM QUADRO DE INOX POLIDO
50x350mm - PAREDE 1.5mm

RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI, REVESTIDO COM
LAMINADO DE FÓRMICA NA COR PRETO FOSCO
REQUADO 4cm PARA DENTRO DO BALCÃO

BALCÃO EM MDF CRU 15mm REVESTIDO COM
LAMINADO DE FÓRMICA PRETO FOSCO

APLIQUE EM MDF CRU 6mm REVESTIDO COM
LAMINADO DE FÓRMICA AMADEIRADO MOGNO SEVILHA

LATERAIS EM GRANITO PRETO

SÃO GABRIEL - 2cm; ENGROSSAMENTO
DAS LATERAIS EM 45° PARA 15cm

RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI, REVESTIDO COM
LAMINADO DE FÓRMICA NA COR PRETO FOSCO
REQUADRO 4cm PARA DENTRO DO BAI CÃO

PLANTA BAIXA
BALCÃO CAIXA

LATERAL EM VIDRO INCOLOR 8mm - TEMPERADO
EMOLDURADO EM QUADRO DE INOX POLIDO
30x30mm - PAREDE 1.5mm

BALCÃO VITRINE PARA BOMBONIERE EM
VIDRO INCOLOR 8mm - COMUM

TAMPO EM EM MDF CRU 15mm REVESTIDO COM
LAMINADO DE FÓRMICA AMADEIRADO NA COR
MOGNO SEVILHA - APOIO PARA COMPUTADOR -
ENGROSSAMENTO DAS LATERAIS PARA 50mm
ALTURA DO TAMPO - 80cm DO PISO



TAMPO EM GRANITO PRETO

SÃO GABRIEL - 2cm; ENGROSSAMENTO
DAS LATERAIS EM 45° PARA 15cm

PROJEÇÃO DO BALCÃO EM MDF CRU 15mm REVESTIDO
COM LAMIDADO DE FÓRMICA PRETO FOSCO e APLIQUE
DE MDF 6mm CRU REVESTIDO COM LAMIDADO DE FÓRMICA
AMADEIRADO NA COR MOGNO SEVILHA



LATERAL COM MOLDURA EM GRANITO PRETO
SÃO GABRIEL - 2cm; ENGROSSAMENTO
DAS LATERAIS EM 45° PARA 15cm

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIAS "IN LOCO"**



PLANTA BAIXA
BALCÃO DESCARTÁVEIS (02 unidades)

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"



PLANTA BAIXA
BALCÃO LIXOS / DETRITOS (02 unidades)

*NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

PERSIANAS DE PROTEÇÃO SOLAR



PERSIANA TIPO "ROLO" - ESTILO TWINLINE (HUNTER DOUGLAS)

Persiana em Tecido Tramado, com faixas de aprox. 10cm cada, sendo faixa 1 em tecido tramado translúcido (reduzem a entrada de raios solares em até 80%) e faixa 2 em tecido tramado Opacado que bloqueia até 90% da Luminosidade quando sobrepostas as faixas translúcidas. Cor do Tecido: Bege com marrom, em combinação com a tonalidade da Fórmica Mogno Sevilha.

Persiana tipo ROLO com acionamento Manual, encolhimento total e transpace selecionável para obstrução da luminosidade.

Persianas com as seguintes dimensões e quantidades:

07 unidades - 105cm (largura) X 220cm (altura)

10 unidades - 110cm (largura) X 220cm (altura)

20 unidades - 120cm (largura) X 220cm (altura)

TOTAL DE 37 UNIDADES

***NOTA: CONFERIR TODAS AS MEDIAS "IN LOCO"**