



DETALHE - DERIVAÇÃO DUTO DE ALUMÍNIO DAS ELETRICALHAS SEM ESCALA




DETALHE - INSTALAÇÃO DUTO DE ALUMÍNIO 01 SEM ESCALA




DETALHE - INSTALAÇÃO DUTO DE ALUMÍNIO 02 SEM ESCALA


- 1 DUTO EM ALUMÍNIO STANDARD TIPO D, DIM. 73x23mm COM 2 DIVISÓRIAS (DUTOE)
- 2 ADAPTAÇÃO DE ELETRÓDUTO 3X61° PARA PERFIL 23mm (DUTOE)
- 3 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA PERFIL 23mm (DUTOE)
- 4 ELETRÓDUTO 834° (FORÇA COMUM)
- 5 ELETRÓDUTO 834° (COMUNICAÇÃO)
- 6 ELETRÓDUTO PARA FORÇA COMUM
- 7 ELETRÓDUTO PARA COMUNICAÇÃO
- 8 PORTA EQUIPAMENTO STANDARD (DUTOE) PARA TRÊS BLOCOS (INSTALAR 1 TOMADA PADRÃO NBR 14136 + 1 TOMADA DE DADOS RJ45)
- 9 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "X" PARA PERFIL 23mm (DUTOE)
- 10 CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFIL 23mm (DUTOE)




DETALHE - CRUZAMENTOS DE ELETRICALHAS E PERFILADOS SEM ESCALA




DETALHE - INSTALAÇÃO ELETRICALHA SUSPensa SEM ESCALA




DETALHE - FIXAÇÃO EMENDAS PARA PERFILADO SEM ESCALA



DETALHE SAIDA DE ELETRÓDUTO EM PERFILADO SEM ESCALA



DETALHE - TERMINAÇÃO DO PERFILADO SEM ESCALA



01	Adaptação	07/06/2017	LUNDEBERG
02	Projeto inicial	08/07/2017	LUNDEBERG
REVISÃO	ALTERAÇÕES	DATA	RESPONSÁVEL
OBSERVAÇÕES:			

<div><div><div>GRUPO VAEV[®]</div><div></div></div></div>		<div>VEGA ENGENHARIA</div>			PROJETO: LUNDEBERG SCHMITZKI
<div>VAEV[®] PROJETOS</div>				ARQUIVO: V6 T064	
				DATA: 07/06/2017	
				REVISÃO: 01	
PROJETO DE COMUNICAÇÃO					
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO: ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA INDÚSTRIA CNPJ: 06.777.346/0001-08		<div>FIESC A FORÇA DA INDÚSTRIA OITAVINENSE</div>			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ANGELO O. GRANDO JUNIOR Engenheiro Eletricista - CREA: 04.447.0-0/SC		RAFAEL MACEDO MARKS Engenheiro Eletricista - CREA: 02.202.6-0/SC			
OBJETO: SESI - UOS FARMÁCIA MINISTRO CALÓGERAS					
LOCAL: RUA MINISTRO CALÓGERAS, 157 BUCAREIN - JOINVILLE/SC					
CONTEÚDO: DETALHES DE INSTALAÇÃO					
WWW.VAEV.COM.BR		JOINVILLE/SC		SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR	
(41) 3427 - 1577		(41) 3065 - 2905		(41) 3061 - 4235	