

## ATENÇÃO LICITANTES – DICAS IMPORTANTES

Leia e releia este Edital.

É importantíssimo que para participar desta licitação você se certifique de tudo o que está contido no Edital: desde a data de abertura e do julgamento, passando pelo objeto da licitação, a documentação solicitada para habilitação, até os prazos e formas para questionamentos, recursos e outros aspectos.

Leia o Edital na íntegra, a fim de não correr o risco de ficar inabilitado ou desclassificado pela falta de algum documento ou por um simples erro de proposta.

**Realize seu cadastro junto ao Portal de Compras por meio do endereço <https://portaldecompras.fiesc.com.br/Empresa/CadastroExterno/ApresentacaoCadastro>, caso ainda não faça parte do cadastro geral de fornecedores da Entidade Licitante.**

Em caso de dúvida, utilize seu direito ao esclarecimento, mas nunca participe sem estar ciente de todas as condições do Edital.

Toda solicitação de esclarecimento/questionamento deverá ser feita exclusivamente por meio de registro no sistema eletrônico: <https://portaldecompras.fiesc.com.br>, função Fórum, no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas úteis** anteriores a data fixada para sessão de abertura, sob pena de decadência do direito.

Após a leitura deste Edital, comece já a preparar a documentação, pois alguns documentos podem levar dias para chegar às suas mãos, caso não estejam regularizados.

Formule sua proposta com cuidado – Analise tudo o que foi solicitado e fique atento aos detalhes!

Esteja atento também ao momento correto de envio de documentos de habilitação, pois estes possuem prazos estabelecidos no Edital para serem encaminhados.

Atenciosamente,

***Comissão Permanente de Licitação***

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 0236/2020/SESI**

<b>Entidade(s): SESI/DR/SC</b>	
<b>Modalidade:</b> PREGÃO	<b>Nº</b> 0236/2020
<b>Forma:</b> ELETRÔNICO/ REGISTRO DE PREÇO	<b>Tipo:</b> MENOR PREÇO (POR LOTE)
<b>Data:</b> 14/09/2020	<b>Horário:</b> 10h
<b>Local:</b> <a href="https://portaldecompras.fiesc.com.br">https://portaldecompras.fiesc.com.br</a>	
<b>Local de entrega dos documentos de habilitação:</b> Rodovia Admar Gonzaga, 2765, Térreo, Itacorubi, CEP: 88034-001, Florianópolis/SC – Sede FIESC	

O **SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Departamento Regional de Santa Catarina – SESI/DR/SC**, sob CNPJ n.º 03.777.341/0001-66, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Rodovia Admar Gonzaga, nº 2.765, Itacorubi, Florianópolis-SC, doravante denominada simplesmente **Entidade Licitante**, por meio da **Comissão Permanente de Licitação**, torna público aos interessados que promoverá **LICITAÇÃO**, pela modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, por **REGISTRO DE PREÇO**, do tipo **MENOR PREÇO, POR LOTE** que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, e demais disposições deste Edital e seus anexos.

O início da sessão de disputa de preços ocorrerá na data e horário expostos acima e será realizado em sessão pública, por meio de Internet, no endereço eletrônico exposto acima, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação), em todas as suas fases, sendo conduzido por Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação, que cuidarão do seu processamento e julgamento. O prazo limite para cadastramento das propostas será de até 10 (dez) minutos antes do horário exposto acima. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão obrigatoriamente o horário de Brasília (DF).

Os documentos relacionados a seguir são partes integrantes deste Edital:

- Anexo I** - Termo de referência;
- Anexo II** - Modelo de proposta comercial atualizada;
- Anexo III** - Declaração especial;
- Anexo IV** - Minuta da ata de registro de preço;
- Anexo V** – Modelo de Ordem de Compra.

**1 – DO OBJETO**

1.1 – Registro de preços para eventual e futura aquisição de módulos de inox, para atendimento as necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Alimentação do SESI/SC, tanto para a revitalização de unidades atuais, quando se fizer necessário, quanto para abertura de novas unidades.

**2 – DO REGISTRO DE PREÇO**

2.1 – O presente Registro de Preço, que tem a Entidade Licitante como gerenciadora, poderá segundo o Art. 38-A do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, ser objeto de adesão pela FIESC e suas Entidades, sendo nomeadas Aderentes.

2.2 - O Registro de Preço é o conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens para possível aquisição futura.

2.3 - O objetivo do Registro de Preço é manter na Entidade Licitante o registro de propostas vantajosas e, segundo as conveniências da mesma, promover as compras dos fornecedores registrados.

2.4 – A Entidade Licitante não se obriga a adquirir dos fornecedores registrados, podendo realizar licitação específica para a aquisição de um ou mais itens, objeto deste Registro de Preço, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá sempre preferência.

### **3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1 - Respeitadas as normas vigentes o fornecedor licitante interessado em participar deste Pregão Eletrônico, deverá estar devidamente constituído de acordo com a atividade prevista no objeto e atender a todas as exigências deste Edital e seus anexos;

3.1.1 – Solicitar a inclusão no cadastro geral de fornecedores da Entidade Licitante, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura deste pregão, por meio do site <https://portaldecompras.fiesc.com.br> - seção “cadastro”.

3.2 - O Edital e seus anexos, bem como seus esclarecimentos, erratas e prorrogações, estarão disponíveis na Entidade Licitante por meio do site <https://portaldecompras.fiesc.com.br>, sendo de responsabilidade do fornecedor o acompanhamento, no mesmo site, de alterações que porventura ocorrerem.

3.3 - O manual operacional, para utilização do sistema, estará disponível para consulta e download no site: <https://portaldecompras.fiesc.com.br>, seção “Mural”.

3.4 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de senha pessoal intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, ao representante do fornecedor licitante, sendo que o credenciamento e sua manutenção dependerão de registro atualizado.

3.5 - O credenciamento junto à Entidade Licitante implica na responsabilidade legal do fornecedor licitante e de seu representante e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

3.6 - O uso da senha de acesso pelo fornecedor licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Entidade Licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.7 - A perda de senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Entidade Licitante para imediato bloqueio de acesso.

3.8 - O fornecedor licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.9 – Os fornecedores licitantes deverão acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios por sua não conexão, desconexão ou pela inobservância de quaisquer mensagens ou avisos emitidos pelo sistema, não cabendo ao provedor do sistema ou à Entidade Licitante, responsabilidade por eventuais danos decorrentes.

3.10 - Não poderá participar da presente licitação o fornecedor que:

3.10.1 - Vencedor em licitação anterior esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquele que, adjudicado nos últimos dois anos, não tenha cumprido o contrato, independente de qualquer modalidade de aquisição ou de qualquer outra penalidade que lhe tenha sido aplicada pela Entidade Licitante;

3.10.2 - Tenha participação seja a que título for, de dirigentes ou empregados da Entidade Licitante;

3.10.3 - Esteja sob decretação de falência, dissolução ou liquidação;

3.10.4 – Seja estrangeiro e não esteja legalmente estabelecido no Brasil;

3.10.5 – Esteja inscrito no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS).

#### **4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL**

4.1 - A proposta comercial, definindo a marca, conforme disposto no ANEXO I do Edital, deverá ser registrada no sistema eletrônico de compras, no endereço <https://portaldecompras.fiesc.com.br>, observados os prazos, condições e especificações estabelecidas neste instrumento convocatório.

4.2 - O envio da proposta comercial pelo fornecedor licitante pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, inclusive das exigências de habilitação previstas no presente instrumento.

**4.3 - O cadastro das propostas no portal de compras deverá ser efetuado no valor unitário do item, respeitando os valores limitadores informados no ANEXO I do edital. Os lances serão efetuados no valor global do lote.**

4.4 - Para elaboração da proposta os fornecedores deverão considerar:

4.4.1 - Os pedidos serão encaminhados, por meio de documento denominado “ordem de compra” emitidos pela Entidade Licitante ou Aderente;

4.4.2 - Os produtos deverão ser entregues na unidade da Entidade Licitante, conforme endereço descrito na ordem de compra;

4.4.3 - O prazo de entrega para atendimento da Ordem de Compra é de **30 (trinta) dias corridos** após envio da mesma.

4.5 – Os preços propostos deverão ser limitados a duas casas decimais.

4.6 – No(s) preço(s) cotado(s) pelo fornecedor licitante considerar-se-ão incluídos todos os custos diretos e indiretos, necessários à completa e perfeita realização do objeto desta licitação, tais como: despesas como mão de obra, administração, leis sociais, encargos de natureza trabalhista, previdenciário, alimentação, hospedagem, transporte de material e de pessoal, equipamentos e materiais, instalação, frete, seguros, embalagens, treinamentos, manuais, garantias (quando aplicável), qualquer despesa acessória e/ou necessária não especificada neste edital, os tributos(impostos, taxas, emolumentos), **inclusive o diferencial do ICMS de origem, nos casos de fornecimento de materiais oriundos de outro Estado que não de Santa Catarina**, contribuições fiscais e parafiscais, assim como o lucro, razão pela qual não serão considerados pleitos de acréscimos após a abertura da proposta.

4.6.1. Caberá ao fornecedor licitante, na hipótese de faturamento em separado de material, quando o fornecimento originado fora do Estado de Santa Catarina, SOMAR NO VALOR DE

SUA PROPOSTA LANÇADA no Portal de Compras da FIESC a diferença do ICMS de origem em relação ao ICMS de Santa Catarina – DIFAL, apenas para efeito de julgamento da licitação.

4.6.2. Deve-se considerar a incidência do ICMS para venda de mercadoria destinada para ativo imobilizado bem como a alíquota de ICMS incidente, além de informar o estado de origem da mercadoria, o CST/CSOSN e o NCM da mercadoria junto ao Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

4.6.3. Caso o Fornecedor Licitante ou a mercadoria possua qualquer benefício fiscal de ICMS, como redução de base de cálculo ou de alíquota, o Fornecedor Licitante precisa informar junto ao preço o embasamento legal do benefício junto ao Anexo II – Modelo de Proposta Comercial.

4.6.4. Caso seja vencedor, o fornecedor licitante deverá apresentar ao final da etapa de negociação, a Proposta Comercial subtraído do valor de diferencial ICMS - DIFAL, então incluído no preço para fins de julgamento.

4.6.5. Para equalizar a disputa entre Fornecedores Licitantes de SC e de outros estados, os preços apresentados pelos Fornecedores Licitantes de outros estados referentes a mercadorias adquiridas para ativo imobilizado serão majorados conforme o diferencial de alíquota no momento da análise da precificação que será recolhido pela Entidade Licitante no momento da aquisição do produto.

4.6.6. Os Fornecedores Licitantes de SC não optantes pelo Simples Nacional, atendendo a alínea “n” do Art. 19, III da lei estadual nº 10.297/96, ou legislação atualizada, precisam considerar a alíquota de 17% quando a mercadoria for destinada a ativo imobilizado, a menos que o Fornecedor Licitante ou a mercadoria estejam amparados por benefício específico ou a mercadoria possua alíquota diferente relacionada no RICMS/SC.

4.6.7. A DIFAL - diferença de alíquota, conforme apresenta a planilha do Anexo II – Modelo de Proposta Comercial, é o valor correspondente ao Valor do ICMS SC subtraído do Valor do ICMS de outro Estado ou Simples Nacional, a ser recolhido por obrigação tributária pelo SESI/SC.

4.7 – Os documentos supracitados deverão estar em plena validade e, quando não tiverem sua validade expressa, deverão ser emitidos com no máximo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência à data prevista para abertura das propostas, excetuando-se deste prazo os documentos de habilitação jurídica e os atestados de capacidade técnica.

4.8 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

4.9 - Até a abertura da sessão os fornecedores licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

4.10 - Serão desclassificadas as propostas que contiverem qualquer elemento que possibilite a identificação do fornecedor licitante.

4.11 – Junto à Proposta deverá ser apresentado Informativo sobre os produtos ofertados, com as especificações de acordo com o ANEXO I deste instrumento, dados técnicos necessários para a perfeita identificação dos mesmos, devidamente comprovada por meio de prospectos e/ou capítulos dos manuais dos respectivos produtos, que descrevam e complementem as especificações técnicas, a fim de proporcionar o julgamento do item.

## **5 – DA FASE COMPETITIVA DO CERTAME**

5.1 - Na data e horário previstos neste edital, terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, com a abertura e divulgação das propostas comerciais.

5.2 - A Comissão Permanente de Licitação analisará a conformidade das propostas comerciais encaminhadas, desclassificando aquelas que não estiverem em consonância com o estabelecido pelo instrumento convocatório, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico.

5.2.1 – As empresas com sede fora do Estado de Santa Catarina deverão – PARA EFEITO DE DISPUTA, adicionar ao valor do produto o valor correspondente da DIFAL.

5.3 – Também serão desclassificadas as propostas com preço superior ao estabelecido no ANEXO I do Edital;

5.4 - Iniciada a fase competitiva, os representantes dos autores das propostas classificadas, deverão estar conectados ao sistema eletrônico para participar da sessão de lances.

5.4.1 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará obrigatoriamente, por sorteio automático, a ser efetuado pelo Portal de Compras.

5.5 - Os representantes dos fornecedores licitantes poderão oferecer lances sem restrições de quantidade ou de qualquer ordem classificatória ou cronológica específica, sucessivos e decrescentes, onde o sistema eletrônico não aceitará dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

5.6 - Durante o transcurso da sessão pública, o sistema eletrônico informará aos representantes dos fornecedores licitantes, em tempo real, do valor do menor lance registrado pelo sistema eletrônico, vedada a identificação dos autores dos lances aos demais fornecedores licitantes participantes.

5.7 – Por iniciativa do Pregoeiro, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início prazo aleatório de até 30 (trinta) minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.8 - O sistema eletrônico ordenará os lances em forma crescente de preço, informando a proposta de menor preço, imediatamente após o encerramento da etapa de lances.

5.9 - Encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, com acompanhamento de todos os representantes, solicitação ou contraproposta ao fornecedor licitante que tenha apresentado a proposta de menor preço, para que seja obtida melhor proposta, observado os critérios de julgamento, não sendo admitido negociar condições diferentes previstas neste edital.

5.9.1 – Caso a empresa vencedora tenha sede fora do Estado de Santa Catarina, **DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, além da negociação do preço com o Pregoeiro, subtrair o valor referente ao DIFAL (4.6.7).**

5.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados.

5.11 - O Pregoeiro ordenará os lances em ordem crescente de preço e determinará ao fornecedor licitante classificado em primeiro lugar que encaminhe a proposta comercial atualizada escrita e assinada nos moldes do ANEXO II, contendo os menores preços vencedores, mantidas as mesmas condições constantes da proposta original, juntamente com os documentos de habilitação, nos termos do item 7 deste Edital.

5.12 – No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos fornecedores licitantes, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. Caso a desconexão persista, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos fornecedores licitantes.

5.13 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá temporariamente o Pregão Eletrônico, para que seja analisada a compatibilidade dos produtos ofertados com as características constantes do presente Edital, podendo, a seu critério, serem solicitadas amostras ou documentação com informações técnicas adicionais do produto.

5.14 - Ocorrendo a suspensão prevista no item acima, o Pregoeiro notificará os participantes da data e horário de reabertura do Pregão Eletrônico para conclusão da etapa de aceitação das propostas.

## 6 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

**6.1 – A Comissão efetuará o julgamento das propostas pelo critério do MENOR PREÇO, POR LOTE, dentro dos limitadores estabelecidos.**

6.2 – A Comissão analisará a proposta comercial atualizada e serão desclassificadas as propostas, que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou cujos preços sejam manifestamente inexequíveis.

## 7 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

7.1 – O fornecedor licitante classificado em primeiro lugar deverá encaminhar os documentos de habilitação digitalizados, após a conclusão da fase competitiva do certame, no prazo máximo de 1(uma) hora para o e-mail: [aquisicoes@fiesc.com.br](mailto:aquisicoes@fiesc.com.br) a contar da solicitação do pregoeiro.

7.1.1 – O pregoeiro poderá prorrogar o prazo descrito acima para o envio dos documentos digitalizados.

7.2 – Também deverá encaminhar os documentos de habilitação, em uma via original ou cópia autenticada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em envelope lacrado, **em até 2 (dois) dias úteis**, a contar da solicitação do pregoeiro, contendo, externamente a indicação do seu conteúdo, do seguinte modo e forma:

**FIESC – GEADM – COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0236/2020 – SESI/DR/SC**  
**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**  
**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR LICITANTE:**  
**CNPJ:**  
**FONE/FAX/ E-MAIL**

**7.2.1 – Documentos relativos à habilitação jurídica:**

a) registro comercial, no caso de empresa individual; ou

b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou

c) cópia autenticada do contrato social do fornecedor ou estatuto com ata da assembleia que elegeu a atual diretoria, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado ou publicação da mesma em jornal de grande circulação; ou

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### **7.2.2 - Documentos relativos à qualificação técnica:**

a) 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão do fornecedor licitante para o fornecimento de acordo com o descrito no ANEXO I deste Edital.

a.1) o atestado deverá ser apresentado em papel timbrado original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representante de quem o expediu, com a devida identificação. (Não será aceito atestado apresentado no papel timbrado do fornecedor licitante).

b) declaração especial preenchida - ANEXO III deste Edital.

#### **7.2.3 - Documento relativo à qualificação econômico-financeira:**

a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor licitante.

**NOTA:** O Poder Judiciário de Santa Catarina emitiu um aviso, em seu próprio site, conforme segue: ***“Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos “Cível” e “Falência, Concordata e Recuperação Judicial” deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade”.***

#### **7.2.4 - Documentos relativos à regularidade fiscal:**

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade com a fazenda federal, por meio da certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa, prevista na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na internet, que comprove a inexistência de débito, que poderá ser obtida junto ao site [www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br);

d) prova de regularidade com tributos estaduais, por meio de certidão negativa expedida pela unidade federativa da sede do fornecedor licitante;

e) prova de regularidade com tributos municipais, por meio de certidão negativa expedida pelo município sede do fornecedor licitante;

f) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal, por meio da apresentação da certidão negativa de débito, ou positiva com efeitos de negativa, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br);

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, sob o abrigo da Lei nº 12.440/2011, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na Internet, que poderá ser obtida junto ao site [www.tst.jus.br/certidao](http://www.tst.jus.br/certidao);

7.3 - Os documentos supracitados deverão estar em plena validade, e, quando não tiverem sua validade expressa, deverão ser emitidos com no máximo 60 (sessenta) dias corridos de antecedência da data prevista para abertura das propostas, excetuando-se deste prazo os documentos de habilitação jurídica e os atestados de capacidade técnica.

7.4 - A falta do encaminhamento dos documentos de habilitação inabilitará o fornecedor licitante, bem como poderá ser imposta a penalidade de advertência, podendo ser aplicadas ainda outras penalidades previstas neste Edital.

7.5 - Será inabilitado o fornecedor licitante que não atender no todo ou em parte às condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos, que apresente documentos com quaisquer tipos de vícios, erros de conteúdo e forma, sejam omissos, vagos, contenham vantagens não previstas no ato convocatório ou ainda, deixarem de apresentar qualquer documento sem a devida autenticação (exceto os emitidos via internet), bem como, quando exigível, com prazo de validade expirado.

7.6 – Não serão aceitos protocolos em relação aos documentos solicitados neste item.

7.7 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do fornecedor licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

- a) se o fornecedor licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) se o fornecedor licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto o(s) atestado(s) de capacidade técnica que poderá(ão) ser emitido(s) para matriz ou para filial e outros documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.8 - Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, observados os documentos necessários à habilitação, o fornecedor licitante será declarado vencedor.

7.9 – Sendo a hipótese de inabilitação ou de descumprimento de exigências estabelecidas pelo instrumento convocatório, caberá à Comissão Permanente de Licitação autorizar o Pregoeiro a convocar o autor do segundo menor lance e, se necessária observada à ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido por este instrumento convocatório.

7.10 - Caso todos os fornecedores licitantes sejam inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos fornecedores licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a inabilitação ou desclassificação.

## 8 – DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

8.1 - O sistema eletrônico emitirá ata circunstanciada, da sessão pública do Pregão, contendo o(s) registro(s):

- a) dos fornecedores licitantes;
- b) das propostas apresentadas na ordem de classificação;

- c) as informações postadas através da ferramenta de *chat*;
- d) os valores vencedores finais.

## 9 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 – Sob pena de decadência do direito, no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas úteis** anteriores a data fixada para sessão de abertura, qualquer pessoa, por meio de registro no sistema eletrônico, poderá solicitar esclarecimentos – função “Fórum” - ou impugnar o presente Edital.

9.2 – Caberá a Comissão Permanente de Licitação, decidir sobre tal pedido de impugnação do Edital antes da realização do certame licitatório.

9.3 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada nova data para a realização da presente licitação, mediante a comunicação por meio do *site* <https://portaldecompras.fiesc.com.br>, se a eventual alteração do Edital vier a afetar a formulação das propostas.

## 10 – DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E DO RECURSO ADMINISTRATIVO

10.1 - Da decisão que desclassificar as propostas de preços iniciais, somente caberá pedido de reconsideração à própria Comissão Permanente de Licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio de sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento em que vier a ser disponibilizada no sistema eletrônico;

10.1.1 – A Comissão Permanente de Licitação decidirá no mesmo prazo, salvo por motivos que justifiquem a sua prorrogação, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico;

10.1.2 – Da decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.

10.2 – Declarado o fornecedor licitante vencedor, os demais fornecedores licitantes que desejarem recorrer, deverão manifestar de forma imediata e motivada sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões recursais em campo próprio do sistema eletrônico no prazo máximo de 30(trinta) minutos;

10.2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada do fornecedor licitante importará a decadência do direito de recurso;

10.2.2 – Admitido o recurso, o fornecedor licitante apresentará o recurso, anexando em campo próprio do sistema eletrônico, no prazo de **48 (quarenta e oito) horas úteis** à Autoridade Competente, que será disponibilizado a todos os fornecedores licitantes participantes. Os demais interessados, desde logo, ficam intimados a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do fornecedor recorrente, devendo apresentá-las em campo próprio do sistema eletrônico sendo-lhes assegurada vista aos autos.

10.2.3 – Os recursos serão julgados no prazo de até **10 (dez) dias úteis**, contados da data final para sua interposição, ou quando for o caso, daquela prevista para a manifestação dos demais fornecedores licitantes, pela Autoridade Competente ou por quem esta delegar competência, nos termos do § 3º do art. 22 e do art. 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

10.2.4 - O acolhimento do recurso implicará tão somente na invalidação daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.

10.2.5 – Os recursos terão efeito suspensivo somente quando interpostos contra a decisão que declarar o fornecedor licitante vencedor.

10.3 – Não serão conhecidas as impugnações, os recursos e as contrarrazões apresentadas fora do sistema eletrônico ou do prazo legal.

10.4 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dias de expediente na sede da Entidade Licitante.

## 11 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO

11.1 - Declarado o licitante vencedor pela Comissão Permanente de Licitação, o Pregoeiro consignará esta decisão e os eventos ocorridos em ata própria, que será disponibilizada pelo sistema eletrônico, encaminhando-se o processo à autoridade competente para homologação.

11.2 – Concluído o julgamento das propostas, passado o prazo recursal e realizada a homologação e adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor, o resultado da licitação será disponibilizado no *site* <https://portaldecompras.fiesc.com.br>.

## 12 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

12.1 - Homologado o procedimento, será convocado o fornecedor vencedor para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preço, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preço, podendo ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida.

12.2 - Transcorrido o prazo sem que a ata seja assinada, a Entidade Licitante poderá convocar os demais fornecedores licitantes, obedecida à ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preço em idêntico prazo e nas mesmas condições da proposta do fornecedor vencedor, inclusive quanto ao preço, desde que comprovadas suas habilitações.

12.3 – Os fornecedores licitantes remanescentes poderão solicitar sua inclusão na Ata de Registro de Preço, a qualquer momento, durante a vigência desta, nas mesmas condições da proposta do fornecedor licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, desde que comprovadas suas habilitações por meio da apresentação dos documentos solicitados neste edital, observadas as demais condições deste Edital e a sequência de classificação do certame.

12.4 – O critério de preferência para aquisição dos produtos obedecerá à mesma ordem de menor preço ofertado na última rodada de lances, salvo se o fornecedor licitante preferencial deixar de atender as exigências quanto aos prazos de entrega, qualidade, e demais exigências constantes do presente Edital;

12.5 - Na hipótese do fornecedor licitante vencedor ter seu registro cancelado, poderão ser convocados os fornecedores licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta vencedora.

12.6 - Observados os critérios e condições estabelecidos no presente Edital, a Entidade Licitante poderá comprar de mais de um fornecedor licitante registrado, seguindo a ordem de classificação, desde que razões de interesse justifiquem ou que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado pela Entidade Licitante, observadas as condições do Edital e o preço registrado.

12.7 – O fornecedor licitante vencedor e os demais fornecedores licitantes que por ventura vierem a assinar a Ata de Registro de Preço, ficam obrigados a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

12.8 - Fica facultada à Entidade Licitante a utilização de outros meios para aquisição dos materiais licitados, respeitado o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e o Registro de Preço, assegurando-se ao beneficiário do registro, preferência em igualdade de condições.

12.9 - A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada no máximo, por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

12.10 - Ao assinar a Ata de Registro de Preço, o fornecedor licitante obriga-se, mediante requisição da Entidade Licitante e Aderentes, a fornecer os bens, conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do Edital.

12.11 - Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão ser convocados a firmar as contratações, decorrentes do registro de preço no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a contar da convocação, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito.

12.12 - A existência de preços registrados não obriga a Entidade Licitante a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba ao fornecedor licitante direito à indenização de qualquer espécie.

### **13 - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO**

13.1 – Este Registro de Preço poderá ser objeto de adesão pela FIESC e suas Entidades, sendo nomeadas Aderentes, de acordo com o disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi.

13.2 – A Entidade Licitante é a entidade gerenciadora responsável pela condução do conjunto de procedimentos para Registro de Preço e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele decorrente.

13.3 – A gerenciadora indicará ao aderente os quantitativos dos bens previstos neste Edital, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado, o preço e o prazo de vigência do registro.

13.4 - O aderente deverá providenciar o encaminhamento à gerenciadora de sua estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência, adequado ao Registro de Preço do qual pretende fazer parte.

13.5 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preço não poderão exceder, por aderente, a 100 (cem) por cento dos quantitativos previstos neste Edital e registrados na Ata de Registro de Preços para a gerenciadora.

13.6 – Os pedidos de adesão à gerenciadora e a contratação da aquisição de bens pelo aderente com o fornecedor licitante deverão ser realizados durante a vigência do Registro de Preço.

13.7 - Caberá ao fornecedor licitante registrado, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata de Registro de Preço, assumidas com a gerenciadora.

## 14 – DA CONTRATAÇÃO

14.1 – As obrigações decorrentes do fornecimento dos materiais/equipamentos constantes do registro de preço, a ser firmada entre a Entidade Licitante e o fornecedor serão formalizadas por meio de um instrumento simplificado, denominado “Ordem de Fornecimento”, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislação vigente.

14.1.1 - O fornecedor contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Edital e seus anexos, os acréscimos que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado.

## 15 – DAS PENALIDADES

15.1 – O fornecedor que (I) ensejar o retardamento da execução do certame, (II) não mantiver a proposta, (III) comportar-se de modo inidôneo, (IV) fizer declaração falsa, (V) cometer fraude fiscal ou (VI) recusar-se injustificadamente em assinar o Contrato, aceitar ou retirar documento equivalente, dentro do prazo fixado, será penalizado pelo descumprimento total das obrigações assumidas, com as seguintes consequências:

- a) perda do direito à contratação;
- b) aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta comercial;
- c) perda de caução ou execução das demais garantias de propostas oferecidas;
- d) suspensão do direito de licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades, por um prazo de até 02 (dois) anos.

## 16 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

16.1 - O registro do fornecedor poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

I – Pela Entidade Licitante, quando:

- a) O fornecedor registrado não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
- b) O fornecedor registrado, injustificadamente, deixar de firmar o instrumento contratual decorrente do registro de preços;
- c) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
- d) Por outras razões de interesse da Entidade Licitante, devidamente fundamentadas, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

II - pelo fornecedor, quando: mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

## 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 – A presente licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Entidade Licitante e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.

17.2 – As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os fornecedores interessados, atendidos ao interesse público e da Entidade Licitante, sem comprometimento da segurança da contratação.

17.3 – Nenhuma indenização será devida aos fornecedores licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital.

17.4 – A adjudicação do objeto da licitação ao fornecedor licitante vencedor e a homologação do certame não implicará direito à contratação.

17.5 – Fica assegurado à Entidade Licitante o direito de cancelar a licitação antes de assinado o contrato, desde que justificado, de acordo com o art. 40, do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

17.6 – Os recursos orçamentários para contratação do objeto deste Edital estão assegurados no orçamento geral da Entidade Licitante.

17.7 – Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

17.8 – É facultado ao Pregoeiro, à Comissão Permanente de Licitação ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar decisões.

17.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do fornecedor licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da sua proposta durante a sessão do certame.

17.10 – Este Edital, com suas partes integrantes, passará a fazer parte do instrumento contratual, como se nele estivesse transcrito.

17.11 – A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do fornecedor licitante, com todos os termos e condições deste Edital, seus anexos e no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

17.12 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na Entidade Licitante, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

17.13 – No caso de alteração deste Edital, no curso do prazo estabelecido para a realização do certame, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

17.14 – Considerando que as Entidades do Sistema “S” não integram a administração pública, os benefícios previstos na Lei complementar 123 para Empresas de Pequeno Porte ou Micro Empresas não poderão ser requeridos pelos fornecedores licitantes no decorrer do certame licitatório.

17.15 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitação.

Florianópolis, 2 de setembro de 2020.

**Daniela Gomes Silva Santos Secco**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**Valencia Rosana Martins de Alencar**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

**Bento Patrício da Rocha Matos**  
Membro da Comissão Permanente de Licitação

Assinatura Eletrônica  
31/08/2020 14:43 UTC

**BRy** *Valencia Rosana Martins de Alencar*

16468031320  
Valencia Rosana Martins de Alencar

Assinatura Eletrônica  
31/08/2020 15:00 UTC

**BRy** *Bento Patrício da Rocha Matos*

02596219948  
Bento Patrício da Rocha Matos

Assinatura Eletrônica  
31/08/2020 14:27 UTC

**BRy** *Daniela Gomes S.S. Secco*

79350399172  
Daniela Gomes Silva Santos Secco

---

## ASSINATURAS

---

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0236/2020/SESI/SC**

**1 - OBJETO**

1.1. A presente licitação tem como objeto a seleção de propostas visando o Registro de preços para eventual e futura aquisição de módulos de inox, para atendimento as necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Alimentação do SESI/SC, tanto para a revitalização de unidades atuais, quando se fizer necessário, quanto para abertura de novas unidades.

**2 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DO LIMITADOR DE PREÇO**

2.1. Para fins de escolha da proposta vencedora será considerado o fornecedor licitante que apresentar o **MENOR PREÇO POR LOTE**, não superior aos limitadores de preço, estabelecidos neste Termo de Referência e cuja proposta estiver de acordo com as especificações deste Edital.

2.2 O preço a ser registrado no sistema eletrônico (Portal de Compras) deverá corresponder ao preço **unitário** de cada Item, respeitado o respectivo limitador, SOMADO DO VALOR EQUIVALENTE A DIFAL (ITEM 4.6.1 do Edital).

2.3. O preço máximo a ser homologado a eventual vencedor com sede fora do Estado de Santa Catarina será de R\$ 1.757.683,50 (um milhão, setecentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), e, para fins de julgamento, a ser apresentado pela(s) empresa(s) licitante(s) fora do Estado de Santa Catarina no Portal de Compras, bem como o valor máximo a ser homologado a eventual vencedor com sede no Estado de Santa Catarina não poderá ser superior a R\$ 1.845.567,68 (um milhão, oitocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para o Lote Único, respeitados os limitadores para cada item conforme tabela abaixo:

LOTE ÚNICO – MÓDULOS DE INOX							
Item	Descrição	Quantidade	Marca/Modelo	Limitador do Preço Unitário Empresas Fora de SC	Limitador do Preço Total Estimado Empresas Fora de SC	Julgamento Portal - 1. Limitador do Preço Unitário com DIFAL máxima (5%) - Empresas Fora de SC - 2. Limitador Unitário Empresas de SC	Julgamento Portal - 1. Limitador do Preço Total com DIFAL máxima (5%) - Empresas Fora de SC - 2. Limitador Total Empresas de SC
1	Estante 4 planos lisa 1,1m	10		R\$ 2.478,48	R\$ 24.784,83	R\$ 2.602,41	R\$ 26.024,08

2	Estante 4 planos lisa 1,3m	10		R\$ 2.742,48	R\$ 27.424,83	R\$ 2.879,61	R\$ 28.796,08
3	Estante 4 planos lisa 1,4m	10		R\$ 2.878,93	R\$ 28.789,33	R\$ 3.022,88	R\$ 30.228,80
4	Estante 4 planos perfurada 1m	10		R\$ 2.384,28	R\$ 23.842,83	R\$ 2.503,50	R\$ 25.034,98
5	Estante 4 planos perfurada 1,1m	10		R\$ 2.497,49	R\$ 24.974,88	R\$ 2.622,36	R\$ 26.223,63
6	Estante 4 planos perfurada 1,2m	10		R\$ 2.640,23	R\$ 26.402,33	R\$ 2.772,25	R\$ 27.722,45
7	Estante 4 planos perfurada 1,3m	10		R\$ 2.743,02	R\$ 27.430,22	R\$ 2.880,17	R\$ 28.801,73
8	Estante 4 planos perfurada 1,4m	10		R\$ 3.050,63	R\$ 30.506,25	R\$ 3.203,16	R\$ 32.031,56
9	Estante 4 planos perfurada 1,5m	10		R\$ 3.237,21	R\$ 32.372,13	R\$ 3.399,07	R\$ 33.990,74
10	Estante 3 planos perfurada 1m	10		R\$ 2.234,83	R\$ 22.348,33	R\$ 2.346,58	R\$ 23.465,75
11	Estante 3 planos perfurada 1,1m	10		R\$ 2.290,95	R\$ 22.909,50	R\$ 2.405,50	R\$ 24.054,98
12	Estante 3 planos perfurada 1,2m	10		R\$ 2.398,63	R\$ 23.986,33	R\$ 2.518,57	R\$ 25.185,65
13	Estante 3 planos perfurada 1,3m	10		R\$ 2.536,28	R\$ 25.362,83	R\$ 2.663,10	R\$ 26.630,98
14	Estante 3 planos perfurada 1,4m	10		R\$ 2.777,93	R\$ 27.779,33	R\$ 2.916,83	R\$ 29.168,30
15	Estante 3 planos perfurada 1,5m	10		R\$ 2.999,83	R\$ 29.998,33	R\$ 3.149,83	R\$ 31.498,25
16	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1m	15		R\$ 1.581,46	R\$ 23.721,88	R\$ 1.660,53	R\$ 24.907,97
17	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,1m	15		R\$ 1.694,60	R\$ 25.419,00	R\$ 1.779,33	R\$ 26.689,95
18	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,2m	15		R\$ 1.795,55	R\$ 26.933,25	R\$ 1.885,33	R\$ 28.279,91

19	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,3m	15		R\$ 1.930,07	R\$ 28.951,08	R\$ 2.026,58	R\$ 30.398,63
20	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,4m	15		R\$ 2.090,74	R\$ 31.361,13	R\$ 2.195,28	R\$ 32.929,18
21	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,5m	15		R\$ 2.229,37	R\$ 33.440,50	R\$ 2.340,84	R\$ 35.112,53
22	Módulo inox liso com rodízios 0,6m	10		R\$ 1.296,41	R\$ 12.964,12	R\$ 1.361,23	R\$ 13.612,32
23	Módulo inox liso com rodízios 1m	10		R\$ 1.688,89	R\$ 16.888,92	R\$ 1.773,34	R\$ 17.733,36
24	Módulo inox liso com rodízios 1,2m	10		R\$ 1.879,10	R\$ 18.790,95	R\$ 1.973,05	R\$ 19.730,50
25	Módulo inox liso com rodízios 1,5m	10		R\$ 2.203,65	R\$ 22.036,47	R\$ 2.313,83	R\$ 23.138,29
26	Módulo com furo para detritos 1m	10		R\$ 1.495,88	R\$ 14.958,75	R\$ 1.570,67	R\$ 15.706,69
27	Módulo com furo para detritos 1,1m	10		R\$ 1.577,51	R\$ 15.775,08	R\$ 1.656,38	R\$ 16.563,84
28	Módulo com furo para detritos 1,2m	10		R\$ 1.659,43	R\$ 16.594,33	R\$ 1.742,41	R\$ 17.424,05
29	Módulo com furo para detritos 1,3m	10		R\$ 1.752,14	R\$ 17.521,42	R\$ 1.839,75	R\$ 18.397,49
30	Módulo com furo para detritos 1,4m	10		R\$ 1.833,05	R\$ 18.330,47	R\$ 1.924,70	R\$ 19.246,99
31	Módulo com furo para detritos 1,5m	10		R\$ 1.930,33	R\$ 19.303,25	R\$ 2.026,84	R\$ 20.268,41
32	Módulo inox 1 tanque 1m	10		R\$ 3.270,27	R\$ 32.702,73	R\$ 3.433,79	R\$ 34.337,87

33	Módulo inox 1 tanque1,1m	10		R\$ 3.059,56	R\$ 30.595,55	R\$ 3.212,53	R\$ 32.125,33
34	Módulo inox 1 tanque1,2m	10		R\$ 3.165,37	R\$ 31.653,67	R\$ 3.323,64	R\$ 33.236,35
35	Módulo inox 1 tanque1,3m	10		R\$ 3.266,89	R\$ 32.668,87	R\$ 3.430,23	R\$ 34.302,31
36	Módulo inox 1 tanque1,4m	10		R\$ 3.411,53	R\$ 34.115,33	R\$ 3.582,11	R\$ 35.821,10
37	Módulo inox 1 tanque1,5m	10		R\$ 4.268,44	R\$ 42.684,35	R\$ 4.481,86	R\$ 44.818,57
38	Módulo inox 2 tanques	10		R\$ 6.013,21	R\$ 60.132,08	R\$ 6.313,87	R\$ 63.138,69
39	Módulo inox 3 tanques	10		R\$ 5.056,91	R\$ 50.569,08	R\$ 5.309,75	R\$ 53.097,54
40	Módulo inox 1 cuba 1m	10		R\$ 2.359,25	R\$ 23.592,47	R\$ 2.477,21	R\$ 24.772,09
41	Módulo inox 1 cuba 1,1m	10		R\$ 2.495,59	R\$ 24.955,87	R\$ 2.620,37	R\$ 26.203,66
42	Módulo inox 1 cuba 1,2m	10		R\$ 2.618,33	R\$ 26.183,27	R\$ 2.749,24	R\$ 27.492,43
43	Módulo inox 1 cuba 1,3m	10		R\$ 2.744,01	R\$ 27.440,08	R\$ 2.881,21	R\$ 28.812,09
44	Módulo inox 1 cuba 1,4m	10		R\$ 2.881,02	R\$ 28.810,17	R\$ 3.025,07	R\$ 30.250,68
45	Módulo inox 1 cuba 1,5m	10		R\$ 2.955,70	R\$ 29.557,00	R\$ 3.103,49	R\$ 31.034,85
46	Módulo inox 2 cubas 1,1m	10		R\$ 2.932,74	R\$ 29.327,42	R\$ 3.079,38	R\$ 30.793,79
47	Módulo inox 2 cubas 1,2m	10		R\$ 3.046,04	R\$ 30.460,35	R\$ 3.198,34	R\$ 31.983,37
48	Módulo inox 2 cubas 1,3m	10		R\$ 3.153,46	R\$ 31.534,60	R\$ 3.311,13	R\$ 33.111,33
49	Módulo inox 2 cubas 1,4m	10		R\$ 3.262,63	R\$ 32.626,33	R\$ 3.425,77	R\$ 34.257,65
50	Módulo inox 2 cubas 1,5m	10		R\$ 3.947,40	R\$ 39.474,00	R\$ 4.144,77	R\$ 41.447,70

51	Módulo inox tanque recebimento	6		R\$ 3.314,58	R\$ 19.887,50	R\$ 3.480,31	R\$ 20.881,88
52	Módulo apoio cafeteiras 1m	10		R\$ 1.401,61	R\$ 14.016,08	R\$ 1.471,69	R\$ 14.716,89
53	Módulo apoio cafeteiras 1,5m	10		R\$ 1.759,37	R\$ 17.593,73	R\$ 1.847,34	R\$ 18.473,42
54	Módulo apoio cafeteiras 1,8m	10		R\$ 2.030,17	R\$ 20.301,67	R\$ 2.131,68	R\$ 21.316,75
55	Módulo apoio cafeteiras 2,00m	10		R\$ 2.415,83	R\$ 24.158,33	R\$ 2.536,63	R\$ 25.366,25
56	Módulo apoio cafeteiras 2,50m	10		R\$ 3.650,37	R\$ 36.503,67	R\$ 3.832,89	R\$ 38.328,85
57	Módulo coletor de resíduos com lixeira	10		R\$ 5.697,33	R\$ 56.973,33	R\$ 5.982,20	R\$ 59.822,00
58	Balcão refrigerado tampo liso 2 portas	3		R\$ 8.135,32	R\$ 24.405,95	R\$ 8.542,08	R\$ 25.626,25
59	Balcão refrigerado tampo liso 3 portas	3		R\$ 9.243,58	R\$ 27.730,75	R\$ 9.705,76	R\$ 29.117,29
60	Balcão refrigerado 1 cuba pequena e 2 portas	3		R\$ 8.292,67	R\$ 24.878,00	R\$ 8.707,30	R\$ 26.121,90
61	Balcão refrigerado 1 cuba pequena e 3 portas	3		R\$ 9.789,00	R\$ 29.367,00	R\$ 10.278,45	R\$ 30.835,35
62	Prateleira suspensa lisa 1,3m	10		R\$ 623,62	R\$ 6.236,17	R\$ 654,80	R\$ 6.547,98
63	Prateleira suspensa lisa 1,4m	10		R\$ 657,94	R\$ 6.579,42	R\$ 690,84	R\$ 6.908,39
64	Prateleira suspensa lisa 2m	10		R\$ 938,52	R\$ 9.385,17	R\$ 985,44	R\$ 9.854,43

65	Prateleira suspensa lisa 2,5m	10		R\$ 1.105,22	R\$ 11.052,17	R\$ 1.160,48	R\$ 11.604,78
66	Guichê devolução 4 furos	5		R\$ 1.788,72	R\$ 8.943,58	R\$ 1.878,15	R\$ 9.390,76
67	Guichê devolução 6 furos	5		R\$ 2.051,42	R\$ 10.257,08	R\$ 2.153,99	R\$ 10.769,94
68	Guichê devolução 8 furos	5		R\$ 2.540,49	R\$ 12.702,46	R\$ 2.667,52	R\$ 13.337,58
69	Carro plataforma	10		R\$ 1.572,53	R\$ 15.725,33	R\$ 1.651,16	R\$ 16.511,60
TOTAL LIMITADOR DO LOTE PARA HOMOLOGAÇÃO - EMPRESAS FORA DE SC- Limitador Preço Global Lote (R\$)					R\$ 1.757.683,50	#####	#####
TOTAL LIMITADOR DO LOTE PARA JULGAMENTO PORTAL - 1. EMPRESAS FORA DE SC - 2. LIMITADOR TOTAL EMPRESAS DE SC							R\$ 1.845.567,68

2.4. A utilização da(s) quantidade(s) estimada(s) constituirá(ão) mera expectativa em favor do(s) Contratado(s), que dependerá da necessidade do(s) Contratante(s), não estando a(s) Entidade(s) obrigada(s) a realizá-la em sua totalidade e não cabendo ao(s) Contratado(s) pleitear qualquer tipo de reparação.


2.5. O(s) Contratante(s) efetuará(ão) o pagamento por unidade, não sendo aplicáveis outras cobranças por outros serviços associados necessários para implantação, conservação ou mudanças durante a vigência do contrato.

2.6. Esclarece-se que o preço global da proposta será utilizado somente para critério de julgamento desta licitação, sendo que a efetivação do contrato será pelo preço de unitário de cada item.

### 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 3.1. O fornecedor licitante deverá ofertar a mesma marca/fabricante para todos os itens do lote, e esta exigência vem de encontro aos objetivos do Serviço de Alimentação do SES/SC, de manter os padrões nos processos produtivos.
- 3.2. Especificações técnicas mínimas dos equipamentos que compõem o LOTE ÚNICO – MÓDULOS DE INOX:

**Figura padrão para itens 1-3.**



**1 – Estante em inox 04 planos lisa – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,10Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos lisa em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm, com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco. Cantos arredondados e ababamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,10m

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**2 – Estante em inox 04 planos lisa – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,30Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos lisa em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm, com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última 180cm do chão. Acabamento fosco. Cantos arredondados e ababamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,30m

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**3 – Estante em inox 04 planos lisa – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,40Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos lisa em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm, com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco. Cantos arredondados e ababamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,40m

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**Figura padrão para itens 4 - 15.**



**4 – Estante em inox 04 planos PERFURADA, – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,00Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,00

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**5 – Estante em inox 04 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,10Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,10

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**6 – Estante em inox 04 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,20Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,20

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**7 – Estante em inox 04 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,30Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,30

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**8 – Estante em inox 04 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,40Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,40

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**9 – Estante em inox 04 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 1,80Mts x Comp.: 1,50Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 4 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a 180cm do chão. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,50

Altura: 1,80m

Largura: 0,50m

**10 – Estante em inox 03 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**11 – Estante em inox 03 planos PERFURADA- medidas (L: 0,50Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,10Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**12 – Estante em inox 3 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 0,9Mts x Comp.: 1,20Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**13 – Estante em inox 3 planos PERFURADA - – medidas (L: 0,50Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,30m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**14 – Estante em inox 3 planos PERFURADA – medidas (L: 0,50Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts)**

**QUANTIDADE: 10**

Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**15 – Estante em inox 3 planos PERFURADA - – medidas (L: 0,50Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts)**

**QUANTIDADE: 10**


Estante 3 planos em aço inox AISI tipo 304 chapa 18.8 (1,27mm de espessura), com estrutura em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2" (38,10 x 2,0 mm), com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Primeira prateleira à 30cm do chão e a última a **90cm do chão**, de modo que o espaço entre um plano e outro seja de 30 cm. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,50m

**Figura padrão para itens 16-21.**



**16- Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**17 - Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,10Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**18 - Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A:**

**0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**19 - Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,30m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**20 - Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**21- Módulos de inox liso - prateleira inferior PERFURADA – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 15**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço

inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**Figura padrão para itens 22-25.**



**22 - Módulo de inox liso com prateleira inferior perfurada sem rodapia COM RODÍZIOS - medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 0,60Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Sem rodapia. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com rodízios com travas.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 0,60m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**23 - Módulo de inox liso com prateleira inferior perfurada sem rodapia COM RODÍZIOS - medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Sem rodapia. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", com rodízios com travas.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**24 - Módulo de inox liso com prateleira inferior perfurada sem rodapia COM RODÍZIOS - medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. **Sem rodapia.** Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", **com rodízios com travas.**

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**25 - Módulo de inox liso com prateleira inferior perfurada sem rodapia COM RODÍZIOS - medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. **Sem rodapia.** Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304, liga 18.8 de 1 1/2", **com rodízios com travas.**


Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para itens 26-31.**



**26 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**27 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,10Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**28 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga

18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**29 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,30m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**30 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**31 – Módulo de inox com furos para detritos – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**


Módulo em aço inox liso, com furo (chanfro) de 25 cm de diâmetro. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). O centro do furo deverá estar a 22,50cm de distância da borda (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

OBS: Todos os módulos deverão ser fornecidos com válvulas tipo americana de 3.1/2" x 1.1/12" instaladas

**Figura padrão para itens 32-37.**



**32 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**33 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,10Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**34 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**35 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,30m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**36 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**37 – Módulo de inox com 01 tanque e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). O tanque deverá ser posicionado a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.


Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para item 38.**



**38 – Módulo em inox com 02 tanques e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**


Módulo em aço inox com 2 tanques grandes de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). Os tanques deverão ser posicionados no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos com cubas e tanques deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para item 39.**



**39 - Módulo em inox com 03 tanques e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 2,30Mts).**


**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 3 tanques grandes de 600(comp) x 500(larg) x 500(prof). Os tanques deverão ser posicionados no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 2,30m

Altura: 0,90m

Largura: 0,70m

**Figura padrão para itens 40-45.**



**40 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,00m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**41 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,10Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**42 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo Sesi). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento:1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**43 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo Sesi). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento:1,30m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**44 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo Sesi). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**45 – Módulo de inox com 01 cuba pequena com prateleira inferior perfurada – medidas (L: 0,70mts x A: 0,90mts x Comp.: 1,50mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 1 cuba pequena de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). A cuba deverá ser posicionada a 10cm da extremidade (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Com Prateleira inferior perfurada, à 30 cm de altura em relação ao chão, em toda a extensão do módulo. Estrutura de apoio em tubo aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco.


Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.  
Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para itens 46-50.**



**46 – Módulo em inox com 02 cubas pequenas e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70mts x A: 0,90mts x Comp.: 1,10mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo em aço inox com 2 cubas pequenas de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). As cubas deverão ser posicionadas no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo,

à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,10m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**47 – Módulo em inox com 02 cubas pequenas e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE:10**

Módulo em aço inox com 2 cubas pequenas de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). As cubas deverão ser posicionadas no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,20m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**48 – Módulo em inox com 02 cubas pequenas e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE:10**

Módulo em aço inox com 2 cubas pequenas de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). As cubas deverão ser posicionadas no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,30m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**49 – Módulo em inox com 02 cubas pequenas e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,90Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE:10**

Módulo em aço inox com 2 cubas pequenas de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). As cubas deverão ser posicionadas no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa

18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,40m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**50 – Módulo em inox com 02 cubas pequenas e sem prateleira inferior – medidas (L: 0,70mts x A: 0,90mts x Comp.: 1,50mts).**

**QUANTIDADE: 10**


Módulo em aço inox com 2 cubas pequenas de 500(comp) x 400(larg) x 300(prof). As cubas deverão ser posicionadas no centro da bancada, distantes 10cm entre elas. Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura) com reforços no inferior da chapa lisa por meio de perfis em forma de "U" de 60x40x40mm. Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Os módulos deverão ter medidas padrões:

Comprimento: 1,50m

Altura: 0,90m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para item 51.**




**51 – Módulo em inox tanque de recebimento sem prateleira inferior**

**QUANTIDADE: 6**

Módulo em aço inox com 1 tanque de 1000(comp) x 500(larg) x 400(prof). Aço tipo 304, chapa 18,8 (1,27mm de espessura). Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do

módulo. Sem Prateleira inferior. Estrutura de apoio em tubo aço inox, com reforço estrutural do módulo, à 30 cm de altura em relação ao chão também em aço inox tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2", com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis. Acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**Figura padrão para itens 52-56.**



**52 – Módulo de apoio para cafeteiras – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,80Mts x Comp.: 1,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo de apoio em aço inox 304 liga 18.8 nr18 (1,5mm de espessura), com pés em tubo de aço inox tipo 304 quadrado de 1"- 25,40x25,40x1,5mm, com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 1,00m

Altura: 0,80m.

Largura: 0,70m

**53 – Módulo de apoio para cafeteiras – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,80Mts x Comp.: 1,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo de apoio em aço inox 304 liga 18.8 nr18 (1,5mm de espessura), com pés em tubo de aço inox tipo 304 quadrado de 1"- 25,40x25,40x1,5mm, com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 1,50m

Altura: 0,80m.

Largura: 0,70m

**54 – Módulo de apoio para cafeteiras – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,80Mts x Comp.: 1,80Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo de apoio em aço inox 304 liga 18.8 nr18 (1,5mm de espessura), com pés em tubo de aço inox tipo 304 quadrado de 1"- 25,40x25,40x1,5mm, com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 1,80m

Altura: 0,80m.

Largura: 0,70m

**55 – Módulo de apoio para cafeteiras – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,80Mts x Comp.: 2,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo de apoio em aço inox 304 liga 18.8 nr18 (1,5mm de espessura), com pés em tubo de aço inox tipo 304 quadrado de 1"- 25,40x25,40x1,5mm, com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 2,00m.

Altura: 0,80m.

Largura: 0,70m

**56 – Módulo de apoio para cafeteiras – medidas (L: 0,70Mts x A: 0,80Mts x Comp.: 2,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Módulo de apoio em aço inox 304 liga 18.8 nr18 (1,5mm de espessura), com pés em tubo de aço inox tipo 304 quadrado de 1"- 25,40x25,40x1,5mm, com sapatas niveladoras de nylon rosqueáveis, acabamento fosco. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados. Comprimento: 2,50m.

Altura: 0,80m.

Largura: 0,70m

**Figura padrão para item 57.**




### 57 – Módulo coletor de resíduos com lixeira

**QUANTIDADE: 10**

Estrutura em inox 304 com 01 porta inteiriça até o chão – sem piso, pois a lixeiras internas serão em aço inox com rodízios direto no chão. Tampo em granito preto. Abertura central quadrada para descarte do lixo, com escotilha removível para limpeza, em aço inox 304. Medidas: 720x600x900mm (essa altura de 900 mm final com granito).

Lixeira interna: Carro lixeira em aço inox 304. Medidas: 55 cm de diâmetro e 70 cm de altura final com os rodízios. Sem tampa.

**Figura padrão para item 58.**



### 58 – Balcão refrigerado com tampo liso e 02 portas

**QUANTIDADE: 3**

Balcão Refrigerado, com 02 portas, capacidade mínima: 400 litros, com motor acoplado.

Temperatura de trabalho: 0 a 5°C

Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo

Revestimento interno e externo em aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura interno fosco e externo escovado.

Controle da temperatura realizado através de termostato digital.

Prateleiras internas perfuradas, em aço inoxidável 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura.

Pés com regulagem de altura.


Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade.

Sistema de refrigeração estática através de unidade condensadora hermética selada, tensão 220 V ou 110V a ser definido pelo SESI.

Localização do motor (esquerdo ou direito) a definir. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Medidas: 1500x700x900mm

### Figura padrão para item 59.



### 59 – Balcão refrigerado com tampo liso e 03 portas

#### QUANTIDADE: 3

Balcão Refrigerado, com 03 portas, capacidade mínima: 600 litros, com motor acoplado.

Temperatura de trabalho: 0 a 5 °C

Revestimento interno e externo em aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura interno fosco e externo escovado.

Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo

Controle da temperatura realizado através de termostato digital.

Prateleiras internas perfuradas, em aço inoxidável 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura

Pés com regulagem de altura.


Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade.

Sistema de refrigeração estática através de unidade condensadora hermética selada, tensão 220 V ou 110V a ser definido pelo SESI.

Localização do motor (esquerdo ou direito) a definir. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Medidas: 2000x700x900mm

**Figura padrão para item 60.**



**60 – Balcão refrigerado com 01 cuba pequena e 02 portas**

**QUANTIDADE: 3**

Balcão Refrigerado, com 02 portas, capacidade mínima: 400 litros, com motor acoplado e com 01 cuba medindo 40x34x12 cm (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI).

Temperatura de trabalho: 0 a 5°C.

Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo

Revestimento interno e externo em aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura interno fosco e externo escovado.

Controle da temperatura realizado através de termostato digital.

Prateleiras internas perfuradas, em aço inoxidável 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura

Pés com regulagem de altura.


Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade.

Sistema de refrigeração estática através de unidade condensadora hermética selada, tensão 220 V ou 110V a ser definido pelo SESI.

Localização do motor (esquerdo ou direito) a definir. Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Medidas: 1500x700x900mm

**Figura padrão para item 61.**



### 61 – Balcão refrigerado com 01 cuba pequena e 03 portas

#### QUANTIDADE: 3

Balcão Refrigerado, com 03 portas, capacidade mínima: 600 litros, com motor acoplado e com 01 cuba medindo 40x34x12 cm (direita ou esquerda: a ser definido pelo SESI).

Temperatura de trabalho: 0 a 5 °C.

Revestimento interno e externo em aço inoxidável padrão AISI 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura interno fosco e externo escovado.

Rodapia de 10cm em aço inox, somente na parte de trás do módulo

Controle da temperatura realizado através de termostato digital.

Prateleiras internas perfuradas, em aço inoxidável 304, liga 18.8, 1,27mm de espessura

Pés com regulagem de altura.

Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade.


Sistema de refrigeração estática através de unidade condensadora hermética selada, tensão 220 V ou 110V a ser definido pelo SESI.

Localização do motor (esquerdo ou direito) a definir.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

Medidas: 2000x700x900mm

#### Figura padrão para itens 62-65.



**62 - Prateleira suspensa lisa – medidas (L: 0,30Mts x Comp.: 1,30Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Comprimento: 1,30m

Largura: 0,30m

Prateleira suspensa lisa em aço inox tipo 304 liga 20 (1,0mm de espessura).

Acabamento fosco. Espelho para fixação de 50 mm de altura, com furos providos de parafusos de aço inox. Provida de bordas lisas de 30 mm viradas para baixo, acabamento com uma dobra de 12 mm em ângulo de 90 graus.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**63 - Prateleira suspensa lisa – medidas (L: 0,30Mts x Comp.: 1,40Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Comprimento: 1,40m

Largura: 0,30m

Prateleira suspensa lisa em aço inox tipo 304 liga 20 (1,0mm de espessura).

Acabamento fosco. Espelho para fixação de 50 mm de altura, com furos providos de parafusos de aço inox. Provida de bordas lisas de 30 mm viradas para baixo, acabamento com uma dobra de 12 mm em ângulo de 90 graus.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**64 - Prateleira suspensa lisa – medidas (L: 0,30Mts x Comp.: 2,00Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Comprimento: 2,00m

Largura: 0,30m

Prateleira suspensa lisa em aço inox tipo 304 liga 20 (1,0mm de espessura).

Acabamento fosco. Espelho para fixação de 50 mm de altura, com furos providos de parafusos de aço inox. Provida de bordas lisas de 30 mm viradas para baixo, acabamento com uma dobra de 12 mm em ângulo de 90 graus.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**65 - Prateleira suspensa lisa – medidas (L: 0,30Mts x Comp.: 2,50Mts).**

**QUANTIDADE: 10**

Comprimento: 2,50m


Largura: 0,30m

Prateleira suspensa lisa em aço inox tipo 304 liga 20 (1,0mm de espessura).

Acabamento fosco. Espelho para fixação de 50 mm de altura, com furos providos de parafusos de aço inox. Provida de bordas lisas de 30 mm viradas para baixo, acabamento com uma dobra de 12 mm em ângulo de 90 graus.

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**Figura padrão para item 66.**



**66 – Guichê de devolução com 04 furos – medidas (L: 0,40Mts x A: 0,60Mts x Comp.: 0,90Mts).**


**QUANTIDADE: 5**

Medidas: 0,90 comp x 0,60 alt x 40 prof.

Guichê de Devolução de bandejas em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm acabamento fosco, com 4 furos de 0,45 comp x 0,30 alt x 40 prof. Chapa de aço inox dobrada para apoio de bandejas com chapa 18.8 (1,27mm de espessura) de aço inox. Com abas para acabamento na parte frontal e traseira em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm. E tubo de aço inox, tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2"

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**Figura padrão para item 67.**




**67 – Guichê de devolução com 06 furos – medidas (L: 0,40Mts x A: 0,60Mts x Comp.: 1,20Mts).**

**QUANTIDADE: 5**

Medidas: 1,20 comp x 0,60 alt x 40 larg

Guichê de Devolução de bandejas em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm acabamento fosco, com 6 furos de 0,40 comp x 0,30 alt x 40 prof. Chapa de aço inox dobrada para apoio de bandejas com chapa 18.8 (1,27mm de espessura) de aço inox. Com abas para acabamento na parte frontal e traseira em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm. E tubo de aço inox, tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2". Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**Figura padrão para item 68.**



**68 – Guichê de devolução com 08 furos – medidas (L: 0,40Mts x A: 0,60Mts x Comp.: 1,60Mts).**

**QUANTIDADE: 5**

Medidas: 1,60 comp x 0,60 alt x 40 larg

Guichê de Devolução de bandejas em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm acabamento fosco, com 8 furos de 0,40 comp x 0,30 alt x 40 prof. Chapa de aço inox dobrada para apoio de bandejas com chapa 18.8 (1,27mm de espessura) de aço inox. Com abas para acabamento na parte frontal e traseira em aço inox 304 chapa 20 (1,00)mm. E tubo de aço inox, tipo 304 liga 18.8 de 1 1/2"

Cantos arredondados e acabamentos (bordas) arredondados.

**Figura padrão para item 69.****69 - Carro plataforma****QUANTIDADE: 10**

Plataforma lisa em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural.

Capacidade de carga mínima: 250 kg

Conjunto de rodízios giratórios Ø4" em poliuretano, sendo os rodízios posteriores com freio.

Dimensões médias: 1030x600x165 mm

**3.3. Para todos os itens:**

3.3.1. Todos os equipamentos que compõe a solução devem ser novos, sem uso e de última geração, estando em linha de comercialização pelo(s) fabricante(s) na data de abertura desta licitação.

**3.4. ACEITE TÉCNICO:**

Todos os equipamentos, após sua entrega, deverão estar em funcionamento de TODAS as suas funcionalidades.

Após o cumprimento de TODAS as funcionalidades, o Colaborador designado pelo SESI/SC expedirá documento de aceite técnico e só então será autorizado o pagamento.

Caso, algum dos itens especificado neste documento não esteja dentro dos padrões solicitados, não será expedido documento de aceite técnico e haverá a reprovação técnica, bem como sua devolução.

Fica por custa do Contratado, além da entrega, a eventual retirada do equipamento devolvido – para caso de reprovação, da Unidade SESI/SC.

O Contratado, caso tenha seu equipamento reprovado, além de sofrer as punições cabíveis, não poderá pleitear do SESI/SC qualquer pagamento – incluindo os serviços/adaptações e acessórios.

### 3.5. PAGAMENTO:

Será realizado, caso haja o aceite técnico pelo SESI/SC, após até 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

### 3.6. ENTREGA:

ENTREGA: EM QUALQUER UNIDADE SESI/SC, DO TERITÓRIO NACIONAL.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

GARANTIA: 24 (vinte e quatro) MESES.

## 4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

4.1. Entregar os equipamentos no endereço citado na Ordem de Compra sem custo extra para o SESI e em perfeitas condições.

4.2. O Contratado/Fornecedor se obriga a entregar os equipamentos rigorosamente de acordo com as Especificações Técnicas Mínimas.

4.3. Cumprir fielmente esta norma, de forma que os equipamentos relacionados sejam entregues com esmero e perfeição.

4.4. Substituir equipamentos, objeto deste Edital, que apresentarem qualquer tipo de defeito. Os que estiverem fora das especificações contidas na proposta de preços, poderão, por iniciativa do SESI/SC, serem devolvidos ficando por custa do Contratado/Fornecedor, além da entrega, a retirada do equipamento devolvido, da Unidade SESI/SC. Quando comunicado, o Contratado/Fornecedor tem até 48 (quarenta e oito) horas úteis para realizar a substituição dos equipamentos.

4.5. No caso de substituição de equipamentos, por quaisquer naturezas, este só poderá ser substituído por modelo igual ou de características superiores ao modelo proposto pelo fornecedor licitante, contudo, deve ser obrigatoriamente do mesmo fabricante do modelo inicialmente ofertado.

4.6. Itens que apresentarem número de problemas, de responsabilidade do Contratado/Fornecedor, superiores a 2 (dois), dentro de um período de 120 (cento e vinte) dias corridos, deverão ser trocados por novos completos, do mesmo modelo ou superior, sem qualquer ônus para o Contratante, em até 05 (cinco) dias úteis a contar com a data da abertura do chamado para o Contratado/Fornecedor.

4.7. O Contratado/Fornecedor, mesmo não sendo a fabricante de seus produtos, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da presente licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou defeito apresentado.

4.8. Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, transporte e outros, inerentes ao cumprimento do objeto do certame, ficando o SESI/SC isento de qualquer responsabilidade civil ou criminal.

4.9. Cumprir prazo de entrega de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Compra.

4.10. Garantia total no equipamento, no mínimo por 24 (vinte e quatro) meses.

4.11. Garantir assistência técnica por equipe especializada e capacitada para atendimento e solução do problema na Unidade em até 48 (quarenta e oito) horas corridas após o recebimento da comunicação do Contratante.

4.12. Fornecer os acessórios adequados para instalação.

4.13. Cumprir as determinações de empresas contratantes com o SESI/SC quando necessária a integração, quando for o caso, para efetuar com entrega, montagem e instalação, naquelas dependências, conforme orientado previamente.

## **5 – OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE LICITANTE**

5.1. Exercer a fiscalização dos fornecimentos/serviços através de funcionários designados para esse fim, procedendo ao atesto das respectivas faturas, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias.

5.2. Efetuar o pagamento dos produtos/serviços prestados dentro das condições estabelecidas no contrato.

5.3. Solicitar ao(s) Contratado(s) todas as providências necessárias ao bom andamento dos fornecimentos/serviços.

5.4. Informar ao(s) Contratado(s) qualquer anormalidade constatada na execução/fornecimento do contrato/aquisição.

5.5. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços entregues/executados em desacordo com as respectivas especificações.

5.6. Permitir o livre acesso dos empregados do(s) Contratado(s) às dependências do(s) Contratante(s) quando necessário.

5.7. Solicitar a substituição de empregados do(s) Contratado(s) que não estejam executando os serviços/fornecimentos de acordo com as exigências deste termo de referência, quando for o caso.

5.8. Fornecer toda e qualquer informação necessária ao(s) Contratado(s) para o correto fornecimento/execução da aquisição/serviço.

## **6– DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA**

6.1. A entrega será realizada em qualquer Unidade SESI do território nacional.

6.2. O prazo de entrega do item será de 30 (trinta) dias corridos, após o recebimento da Ordem de Compra.

## **7 – DO PAGAMENTO E FATURAMENTO**

7.1. O pagamento ocorrerá em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a entrega ou aceite técnico, se houver.

7.2. O faturamento deve ser conforme a Ordem de Compra, de qualquer unidade do Serviço de Alimentação do SESI, em todo o território nacional.

## **8 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO**

8.1. O acompanhamento da execução ficará sob responsabilidade de Karla Patricia Janning – karlapj@sesisc.org.br.

## **9 – PRAZO DE EXECUÇÃO OU VIGÊNCIA**

9.1. Ata de Registro de Preços com validade de 1 (um) ano, renovável por igual período por vontade das partes.

**ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0236/2020/SESI/SC**

A apresentação da proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de fornecer o objeto nos seus termos, em quantidade e qualidade adequada à perfeita execução contratual.

**\*\*\*\*\* ATENÇÃO: PARA EFEITOS DE JULGAMENTO, CASO SE ENQUADRE NAS ORIENTAÇÕES DO ITEM 4.6 E SEGUINTE, SOMAR A DIFAL (ITEM 4.6.1) AO VALOR PROPOSTO DO LOTE NO PORTAL DE COMPRAS.**

ITEM	Especificação	1.NCM + 2.1CST ou 2.2.CS OSN	Marca/ Modelo	QTD	Valor unitário produto (incluindo despesas acessórias) <u>VALOR A SER FATURADO PARA O SESI/SC, QUE SERÁ PAGO A EMPRESA</u>	Valor TOTAL - VALOR A SER FATURADO PARA O SESI/SC, QUE SERÁ PAGO A EMPRESA (QTD X Vlr.Unit.)	Possui redução na base de cálculo do ICMS próprio? (Caso sim informar percentual de redução e embasamento legal)	Alíquota ICMS Interestadual/Unidade da Federação de Origem Mercadorial	Valor do ICMS (R\$)	Alíquota Interna SC	Base de cálculo do ICMS – Diferencial de alíquota (R\$)	DIFAL - Valor ICMS Diferencial de alíquota – Valor do ICMS SC menos o Valor do ICMS outro Estado por Item	DIFAL – Valor ICMS Diferencial de alíquota – Valor do ICMS SC menos o Valor do ICMS outro Estado TOTAL (QTD X DIFAL por item)	Custo Unitário (R\$)	PREÇO TOTAL DO ITEM – JULGAMENTO PORTAL (R\$)
<b>LOTE ÚNICO – MÓDULOS DE INOX</b>															
1	Estante 4 planos lisa 1,1m			10											
2	Estante 4 planos lisa 1,3m			10											
3	Estante 4 planos lisa 1,4m			10											
4	Estante 4 planos perfurada 1m			10											
5	Estante 4 planos perfurada 1,1m			10											

6	Estante 4 planos perfurada 1,2m			10															
7	Estante 4 planos perfurada 1,3m			10															
8	Estante 4 planos perfurada 1,4m			10															
9	Estante 4 planos perfurada 1,5m			10															
10	Estante 3 planos perfurada 1m			10															
11	Estante 3 planos perfurada 1,1m			10															
12	Estante 3 planos perfurada 1,2m			10															
13	Estante 3 planos perfurada 1,3m			10															
14	Estante 3 planos perfurada 1,4m			10															
15	Estante 3 planos perfurada 1,5m			10															
16	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1m			15															
17	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,1m			15															
18	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,2m			15															
19	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,3m			15															
20	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,4m			15															
21	Módulo inox liso prateleira inferior gradeada 1,5m			15															
22	Módulo inox liso com rodízios 0,6m			10															
23	Módulo inox liso com rodízios 1m			10															

24	Módulo inox liso com rodízios 1,2m		10																
25	Módulo inox liso com rodízios 1,5m		10																
26	Módulo com furo para detritos 1m		10																
27	Módulo com furo para detritos 1,1m		10																
28	Módulo com furo para detritos 1,2m		10																
29	Módulo com furo para detritos 1,3m		10																
30	Módulo com furo para detritos 1,4m		10																
31	Módulo com furo para detritos 1,5m		10																
32	Módulo inox 1 tanque1m		10																
33	Módulo inox 1 tanque1,1m		10																
34	Módulo inox 1 tanque1,2m		10																
35	Módulo inox 1 tanque1,3m		10																
36	Módulo inox 1 tanque1,4m		10																
37	Módulo inox 1 tanque1,5m		10																
38	Módulo inox 2 tanques		10																
39	Módulo inox 3 tanques		10																
40	Módulo inox 1 cuba 1m		10																
41	Módulo inox 1 cuba 1,1m		10																
42	Módulo inox 1 cuba 1,2m		10																
43	Módulo inox 1 cuba 1,3m		10																
44	Módulo inox 1 cuba 1,4m		10																
45	Módulo inox 1 cuba 1,5m		10																
46	Módulo inox 2 cubas 1,1m		10																
47	Módulo inox 2 cubas 1,2m		10																
48	Módulo inox 2 cubas 1,3m		10																

49	Módulo inox 2 cubas 1,4m			10															
50	Módulo inox 2 cubas 1,5m			10															
51	Módulo inox tanque recebimento			6															
52	Módulo apoio cafeteiras 1m			10															
53	Módulo apoio cafeteiras 1,5m			10															
54	Módulo apoio cafeteiras 1,8m			10															
55	Módulo apoio cafeteiras 2,00m			10															
56	Módulo apoio cafeteiras 2,50m			10															
57	Módulo coletor de resíduos com lixeira			10															
58	Balcão refrigerado tampo liso 2 portas			3															
59	Balcão refrigerado tampo liso 3 portas			3															
60	Balcão refrigerado 1 cuba pequena e 2 portas			3															
61	Balcão refrigerado 1 cuba pequena e 3 portas			3															
62	Prateleira suspensa lisa 1,3m			10															
63	Prateleira suspensa lisa 1,4m			10															
64	Prateleira suspensa lisa 2m			10															
65	Prateleira suspensa lisa 2,5m			10															
66	Guichê devolução 4 furos			5															
67	Guichê devolução 6 furos			5															
68	Guichê devolução 8 furos			5															
69	Carro plataforma			10															
<b>LOTE ÚNICO - VALOR TOTAL DA PROPOSTA A FIM DE HOMOLOGAÇÃO FINAL</b>											#####								
											<b>LOTE ÚNICO - VALOR TOTAL DIFAL A SER RECOLHIDO PELO SESI/SC</b>					#####			
											<b>LOTE ÚNICO - VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE A FIM DE JULGAMENTO NO PORTAL</b>								

- Prazo de validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

<b>DADOS DA EMPRESA</b>
-------------------------

Razão Social			
CNPJ N°			
Endereço			
N°	Compl.	Bairro	
Cidade	UF	CEP	
Telefone (S)	E-mail	Home-page	
Banco	Agência	Conta	

<b>REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA RESPONSÁVEL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO (OU ATA)</b>
---

Nome			
CPF		RG	

Declaro que os gêneros alimentícios a serem fornecidos atenderão às especificações previstas e que estou ciente e concordo com todas as condições estabelecidas neste Edital.

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste certame, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Cidade, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

**ANEXO III – DECLARAÇÃO ESPECIAL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0236/2020/SESI/SC**

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal (nome) \_\_\_\_\_, portador da cédula de identidade nº \_\_\_\_\_, expedida pelo \_\_\_\_\_, inscrito (a) no CPF sob nº \_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penalidades da Lei, para fins do processo de licitação acima referido:

- a) que recebeu e estudou todos os documentos inerentes a presente licitação e tomou conhecimento integral do teor do Edital da licitação supracitada, sujeitando-se às disposições nele contidas;
- b) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- c) que respeita os direitos sociais dos trabalhadores preceituados na Constituição Federal e na Consolidação da Leis Trabalhistas, no que tange a não utilização e/ou a utilização dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei, de trabalhos forçados, discriminatórios, perigosos, insalubres e penosos;
- d) que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a FIESC e suas Entidades (SENAI, SESI e IEL), bem como comunicará qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à qualificação técnica, regularidade fiscal, capacidade jurídica e situação econômico-financeira;
- e) que vencedor em licitação anterior não esteja em atraso na entrega, total ou parcial, do objeto que lhe foi adjudicado e no caso de contratada, nos últimos dois anos, cumpriu devidamente o contrato
- f) que na composição societária não existe participação de dirigentes ou empregados da Entidade Licitante;
- g) que não está sob decretação de falência, dissolução ou liquidação;
- h) que não é estrangeiro e está legalmente estabelecido no Brasil;
- i) que não está inscrito no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- j) que o Ato Constitutivo apresentado é o vigente;
- k) que concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital.
- l) que está ciente e concorda que os contratos firmados a partir do resultado deste certame e seus eventuais aditamentos somente serão formalizados em via digital sendo que suas assinaturas acontecerão de forma eletrônica por meio de ferramenta indicada pela(s) Entidade(s) Licitante(s);
- m) que está ciente e concorda com a política de segurança da informação para fornecedores, conforme documento disposto no portal de compras da FIESC, seção normas e instruções.

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
Assinatura do representante legal

**ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0236/2020/SESI/SC**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**QUADRO 1 – ENTIDADE(S) LICITANTE(S)**

Nome	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional de Santa Catarina – SESI/DR/SC
CNPJ	03.777.341/0001-66
Endereço	Rod. Admar Gonzaga, 2765, Itacorubi, Florianópolis/SC - CEP 88034-001

**QUADRO 2 – FORNECEDOR**

Nome			
Endereço		Telefone	
CNPJ		E-mail	
Conta bancária			
Representante legal		CPF	

**QUADRO 3 – DADOS BÁSICOS DA CONTRATAÇÃO**

Objeto			
Valor global estimado	R\$	( )	POR DEMANDA
Vigência	Meses	Início: / / - Término: / /	

**QUADRO 4 – FORO**

Comarca de	
------------	--

Pelo presente instrumento particular, a(s) ENTIDADE(S) LICITANTE(S) identificada(s) no Quadro 1, neste ato representadas pelo Gerente de Administração, Sr. Fernando Pisani de Linhares, e, de outro lado, a empresa identificada no Quadro 2 como FORNECEDOR e assim doravante denominada, têm entre si ajustada a presente Ata de Registro de Preços, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO**

A presente Ata tem como objeto o Registro de preços para eventual e futura aquisição de módulos de inox, para atendimento as necessidades da Entidade Licitante, nas Unidades de Alimentação do SESI/SC, tanto para a revitalização de unidades atuais, quando se fizer necessário, quanto para abertura de novas unidades, sob demanda, para atender a ENTIDADE LICITANTE, pelo FORNECEDOR, dos itens descritos na proposta apresentada no Processo de Licitação – Pregão Eletrônico nº 0236/2020.

**Parágrafo Único** - Durante o prazo de validade desta Ata, a ENTIDADE LICITANTE não ficará obrigada a comprar os bens, objeto do presente Registro, exclusivamente do FORNECEDOR, podendo realizar licitações quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo proceder a aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, sem que caiba qualquer tipo de recurso de indenização à empresa signatária do Registro, contudo assegurando-a preferência em igualdade de condições.

**CLÁUSULA 2ª - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTA ATA**

Fazem parte integrante do presente instrumento, independentemente de transcrição, os documentos abaixo relacionados, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento:

- a. Edital Licitatório e seus anexos;
- b. Proposta Comercial e seus anexos.

**Parágrafo Único** - A partir da assinatura da presente Ata, a ela passam a se vincular todas as Atas de reuniões e/ou Termos Aditivos que vierem a ser realizados.

### CLÁUSULA 3ª - DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações decorrentes do fornecimento dos produtos ou serviços constantes do Registro de Preços, a serem firmadas entre a ENTIDADE LICITANTE e o FORNECEDOR, serão formalizadas mediante Ordens de Fornecimento, observando-se as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 0236/2020, seus anexos e na legislação vigente.

### CLÁUSULA 4ª - DO PREÇO

Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramentas, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária.

**Parágrafo Único** - O FORNECEDOR, beneficiário do preço registrado, compromete-se a fornecer os itens especificados abaixo, nas condições aqui descritas:

Item	Descrição	Marca	Quant. registrada	Valor unitário
X	Xxxxx	Xxx	Xx	R\$
X	Xxxxx	Xxx	Xx	R\$
<b>Valor total estimado:</b>				R\$

### CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTE

Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados num prazo inferior a 12 (doze) meses. Após este período, poderão sofrer reajuste, observados os seguintes critérios:

- a. Através de pesquisa de mercado com solicitação de no mínimo, 03 (três) orçamentos entre empresas do mesmo ramo;
- b. O preço médio de mercado será determinado pela aritmética simples, com base nos orçamentos obtidos.

**Parágrafo 1º** - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes por meio de solicitação formal a GEADM – Gerência de Administração, especificando o novo preço, que deverá estar acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

**Parágrafo 2º** - O disposto no Parágrafo 1º aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de alteração das alíquotas já existentes.

**Parágrafo 3º** - A atualização dos preços não poderá ultrapassar o valor praticado no mercado.

### CLÁUSULA 6ª - DO PAGAMENTO E FATURAMENTO

O aceite dos bens e serviços, mesmo entregues, ocorrerá somente após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade da especificação solicitada, a ser feito por técnico e/ou comprador da FIESC e/ou suas Entidades, o que deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. Havendo incorreções, a regularização deverá ser efetuada num prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos da notificação emitida pela FIESC e/ou suas entidades, e o prazo de pagamento será prorrogado conforme a data do aceite definitivo.

**Parágrafo 1º** - Fica estabelecido que os valores devidos de cada ordem de fornecimento serão pagos pela ENTIDADE LICITANTE somente na condição “Apresentação”, após aceitabilidade definitiva, no prazo de 15 (quinze) dias úteis da apresentação da nota fiscal.

**Parágrafo 2º** - As notas fiscais deverão ser emitidas sempre por Ordem de Fornecimento e serão entregues pelo FORNECEDOR, junto com as mercadorias, nas Unidades da ENTIDADE LICITANTE (local descrito na Ordem de Fornecimento). Deverá constar na Nota Fiscal o prazo de garantia do produto.

**Parágrafo 3º** - O pagamento será efetuado mediante depósito bancário pela ENTIDADE LICITANTE na Conta Corrente do FORNECEDOR, descrita no Quadro 2 deste instrumento, firmado entre as partes.

**Parágrafo 4º** - Fica expressamente vedada à vencedora da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito com instituições financeiras.

#### **CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS**

Os produtos deverão ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos no item 9 do Edital de Pregão Eletrônico nº 0236/2020.

**Parágrafo Único** - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data estabelecida no Quadro 3 deste instrumento, podendo ser prorrogado, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso.

#### **CLÁUSULA 8ª – DO COMPLIANCE**

As partes comprometem-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, a Constituição Federal e Estadual, as leis e as demais regras aplicáveis ao presente instrumento, bem como o Código de Ética das Entidades do Sistema FIESC, repudiando qualquer forma de corrupção.

#### **CLÁUSULA 9ª – DAS PENALIDADES**

Pela inexecução total ou parcial da Ordem de Fornecimento – OF, a ENTIDADE LICITANTE poderá garantir a ampla defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes penalidades:

- a. Notificação (por escrito);
- b. Multa;
- c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento com a ENTIDADE LICITANTE, pelo prazo de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

**Parágrafo 1º** - As multas serão aplicadas da seguinte forma e nos seguintes casos, salvo quando previstos em edital outras condições:

- a. A inexecução total ou parcial do objeto licitado ensejará a aplicação de multa compensatória fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido da Ordem de Fornecimento;
- b. O FORNECEDOR estará sujeito à multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor inadimplido da Ordem de Fornecimento, por dia que exceder o prazo estipulado para a entrega dos produtos, até o limite de 10%.

**Parágrafo 2º** - A multa aplicada poderá ser deduzida dos faturamentos pendentes de pagamento ou da garantia contratual, se for o caso, e, se forem insuficientes, será cobrada administrativa ou judicialmente.

**Parágrafo 3º** - Se discordar da(s) penalidade(s) aplicada(s), o FORNECEDOR poderá apresentar pedido de recurso.

**Parágrafo 4º** - A multa e as demais penalidades descritas são independentes, podendo ser aplicada isolada ou cumulativamente, dependendo apenas da ocorrência dos fatos geradores; não incidirão, todavia, sobre as infrações decorrentes de caso "fortuito" ou de "força maior" se devidamente comprovados.

#### **CLÁUSULA 10ª - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca explicitada no Quadro 4 deste instrumento para dirimir quaisquer pendências emergentes da execução do presente Contrato.

E, por estarem acordados com as cláusulas e condições estipuladas, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelas partes e testemunhas.

Florianópolis, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

---

**Contratante(s)**

---

**Contratado**

---

**Testemunhas**

---

**Gestor do Contrato**

---

**Eficiência Operacional (OU AGO/Gerência)**

---



**ANEXO V – MODELO DE ORDEM DE COMPRA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0236/2020/SESI/SC**

<b>ORDEM DE COMPRA</b>					Contrato:	
					Data:	
					Número OF:	
<b>DADOS DO FORNECEDOR</b>						
Razão Social:						
CNPJ:		IE:		Fone:		
Endereço:		Número:	Bairro:	Contato:		
Município:				e-mail:		
<b>DADOS PARA FATURAMENTO</b>						
Empresa:						
Filial:						
CNPJ:		IE:		Fone:		
Endereço:				Contato:		
Município:				e-mail:		
<b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO</b>						
Depósito em conta corrente, até 45 dias após o recebimento do bem/serviço, com vencimento às <b>sextas-feiras</b> , conforme cronograma de pagamento do Sistema FIESC.						
OBS:						
<b>ITENS DA OF</b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação do bem ou serviço</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Unitário (R\$)</b>	<b>Custo Total (R\$)</b>	
<b>Complemento:</b>						
<b>Especificação detalhada:</b>						
Data de entrega:		Quantidade:		Fone:		
Local de entrega:		Bairro:		CEP:		
País:		Estado:		Município:		
<b>Item</b>	<b>Especificação do bem ou serviço</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Custo Unitário (R\$)</b>	<b>Custo Total (R\$)</b>	
<b>Complemento:</b>						
<b>Especificação detalhada:</b>						
Local de entrega:		Bairro:		CEP:		
País:		Estado:		Município:		
<b>OBSERVAÇÕES</b>						
						<b>Valor total em R\$ 0,00</b>
Carimbo e Assinatura do Responsável pela compra						
						Data / / .